

## DGC 7640 HC Pro

### Kompakt-Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Speisethermometer + HydroClean.



- Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch S + MotionReact
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Außen knusprig, innen saftig – Combigaren
- Miele@home – per WLAN vernetzbares Gerät + Mix & Match
- Leichte Reinigung – HydroClean und rostfreier Edelstahl-Garraum



EAN: 4002516631897 / Materialnummer: 12100380 / Alte Materialnummer: 23764038D

| Allgemeine Informationen                                          |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Modellbezeichnung                                                 | DGC 7640 HC Pro |
| Materialnummer Hersteller                                         | 12100380        |
| EAN-Nummer                                                        | 4002516631897   |
| Klasse                                                            | Platinum        |
| Bauform und Design                                                |                 |
| Farbe                                                             | Graphitgrau     |
| VitroLine                                                         | •               |
| Gerätetyp und Design                                              |                 |
| Dampfbackofen                                                     | •               |
| Genussvorteile                                                    |                 |
| Schnell aufheizen                                                 | •               |
| Vorheizen                                                         | •               |
| Externe Dampferzeugung                                            | •               |
| Klimasensor                                                       | •               |
| Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren      | •               |
| Menü garen ohne Geschmacksübertragung                             | •               |
| Mix & Match                                                       | •               |
| Speisethermometer                                                 | kabelgebunden   |
| Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses | •               |
| Warmhalten                                                        | •               |
| CrispFunction                                                     | •               |
| Betriebsarten                                                     |                 |
| Heißluft Plus                                                     | •               |
| Ober-/Unterhitze                                                  | •               |
| Dampfgaren                                                        | •               |
| Combigaren                                                        | •               |
| Combigaren mit Heißluft plus                                      | •               |
| Combigaren mit Ober-/Unterhitze                                   | •               |
| Combigaren mit Grill groß                                         | •               |
| Sous-vide                                                         | •               |
| Intensivbacken                                                    | •               |
| Umluftgrill                                                       | •               |
| Grill                                                             | •               |
| Grill klein                                                       | •               |
| Grillbetriebsarten                                                | •               |
| Oberhitze                                                         | •               |
| Unterhitze                                                        | •               |
| Kuchen Spezial                                                    | •               |
| Eco-Heißluft                                                      | •               |
| Eco-Dampfgaren                                                    | •               |
| Auftauen                                                          | •               |
| Gourmet Braten                                                    | •               |
| Erhitzen                                                          | •               |
| Teller wärmen                                                     | •               |
| Automatikprogramme                                                | •               |

## DGC 7640 HC Pro

### Kompakt-Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Speisethermometer + HydroClean.



EAN: 4002516631897 / Materialnummer: 12100380 / Alte Materialnummer: 23764038D

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Länderspezifische Automatikprogramme         | •         |
| Spezialanwendungen                           | •         |
| <b>Bedienkomfort</b>                         |           |
| Vernetzung mit Miele@home                    | •         |
| Display                                      | M Touch S |
| Näherungssensor MotionReact                  | •         |
| SoftOpen                                     | •         |
| SoftClose                                    | •         |
| MultiLingua                                  | •         |
| MyMiele                                      | •         |
| Hilfe-Funktion                               | •         |
| Motorische Liftblende                        | •         |
| Mengenunabhängiges Garen                     | •         |
| Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig  | •         |
| Automatisches Menügaren                      | •         |
| Dampfreduktion vor Garzeitende               | •         |
| Zeitfunktionen                               | •         |
| Tageszeitanzeige                             | •         |
| Anzeige Datum                                | •         |
| Kurzzeitwecker                               | •         |
| Programmierung Garzeitanfang                 | •         |
| Programmierung Garzeitende                   | •         |
| Programmierung Garzeitdauer                  | •         |
| Ist-Temperaturanzeige                        | •         |
| Soll-Temperaturanzeige                       | •         |
| Signalton bei Erreichen der Solltemperatur   | •         |
| Vorschlagstemperatur                         | •         |
| Eigene Programme                             | •         |
| Sabbat Programm                              | •         |
| Individuelle Einstellungen                   | •         |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>          |           |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D)            | A+        |
| <b>Pflegekomfort</b>                         |           |
| Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur         | •         |
| Grillheizkörper abklappbar                   | •         |
| Externer Dampferzeuger                       | •         |
| HydroClean                                   | •         |
| Pflegeprogramme                              | •         |
| Pflegeprogramm Einweichen                    | •         |
| Pflegeprogramm Spülen                        | •         |
| Garraum-Trocknungsprogramm                   | •         |
| Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter    | •         |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter                | •         |
| Entkalken                                    | •         |
| CleanGlass Tür                               | •         |
| <b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b> |           |
| DualSteam                                    | •         |
| Dampferzeuger Leistung in kW                 | 3,30      |
| Frishwassertank Volumen in l                 | 1,4       |

DGC 7640 HC Pro

Kompakt-Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Speisethermometer + HydroClean.

EAN: 4002516631897 / Materialnummer: 12100380 / Alte Materialnummer: 23764038D

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Frischwassertank hinter Liftblende                  | •                       |
| Kondensatbehälter hinter Liftblende                 | •                       |
| DirectWater                                         | Nein                    |
| Ablaufsieb                                          | •                       |
| <b>Sicherheit</b>                                   |                         |
| Gerätekühlsystem mit kühler Front                   | •                       |
| Sicherheitsausschaltung                             | •                       |
| Inbetriebnahmesperre                                | •                       |
| Wrasen-Kühlsystem                                   | •                       |
| Tastensperre                                        | •                       |
| <b>Technische Daten</b>                             |                         |
| Garraumvolumen in l                                 | 47                      |
| Anzahl der Einschubebenen                           | 3                       |
| Kennzeichnung der Einschubebenen                    | •                       |
| Türanschlag                                         | unten                   |
| Garraumbeleuchtung                                  | BrilliantLight          |
| Temperaturen Backofenbetrieb min. in °C             | 30                      |
| Temperaturen Backofenbetrieb max. in °C             | 230                     |
| Temperaturen Backofenbetrieb in °C                  | 30–230                  |
| Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C             | 40                      |
| Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C             | 100                     |
| Temperaturen Dampfgarbetrieb in °C                  | 40–100                  |
| Nischenmaße (B x H x T) in mm                       | 560-568 x 450-452 x 550 |
| Nischenbreite min. in mm                            | 560                     |
| Nischenbreite max. in mm                            | 568                     |
| Nischenhöhe min. in mm                              | 450                     |
| Nischenhöhe max. in mm                              | 452                     |
| Nischentiefe in mm                                  | 550                     |
| Gerätemaße (B x H x T) in mm                        | 595 x 456 x 569         |
| Gerätebreite in mm                                  | 595                     |
| Gerätehöhe in mm                                    | 455,5                   |
| Gerätetiefe in mm                                   | 568,5                   |
| Gewicht in kg                                       | 40,1                    |
| Gesamtanschlusswert in kW                           | 3,40                    |
| Spannung in V                                       | 230                     |
| Frequenz in Hz                                      | 50                      |
| Absicherung in A                                    | 16                      |
| Phasenanzahl                                        | 1                       |
| Nullleiter                                          | Ja                      |
| Anschlusskabel mit Netzstecker                      | •                       |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m               | 2                       |
| Leuchtmittel tauschen                               | Kundendienst            |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                       |                         |
| Universalblech mit PerfectClean HUBB 71             | 1                       |
| Back- und Bratrost mit PerfectClean HBRR 71         | 1                       |
| FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean HFC 71 (Paar) | 1                       |
| Kabelgebundenes Speisethermometer                   | 1                       |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)                | 1                       |
| Gelochte Edelstahl-Garbehälter                      | 1                       |

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Speisethermometer + HydroClean.



EAN: 4002516631897 / Materialnummer: 12100380 / Alte Materialnummer: 23764038D


|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Ungelochte Edelstahl Garbehälter | 1 |
| HydroClean Reiniger              | 1 |
| Entkalkungstabletten             | 2 |

## Verfügbare Displaysprachen

## Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua


[?] [?] [?] [?] [?] [?] [?], [?], [?]  
[?] [?] [?], deutsch, dansk,  
english, suomi, français,  
ελληνικά, italiano, [?] [?],  
[?] [?], hrvatski, bahasa  
malaysia, nederlands, norsk,  
polski, português, română,  
русский, svenska, srpski,  
slovenčina, slovenščina,  
español, čeština, türkçe,  
українська, magyar

DGC 7640 HC Pro  
Kompakt-Dampfbackofen  
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Speisethermometer + HydroClean.





H7000 Griff, Glas, Skizze



1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm




Einbau DG, DGM, DGC XL, ESW7x20, Skizze,





Einbau\_DG\_DGM\_DGC\_XL\_ESW7x10\_EVS7010 Skizze




Einbau DG DGM DGC XL Unterbau, Skizze




DGC7x4x Einbau Hochschrank, Skizze



DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, Skizze



Verschraubung DGC XL, Skizze



Seitenansicht DGC XL, Skizze

A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl