

G 7590 SCVi AutoDos

Vollintegrierter Geschirrspüler
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



- Innovatives Design und höchster Komfort - 3D-MultiFlex-Schublade
- Einfachste Kommunikation mit dem Gerät - WifiConn@ct
- Automatische Türöffnung bei 2maligem Klopfen – Knock2open
- Perfekte Ausleuchtung für leichtes Beladen – BrilliantLight
- Flexibel und sicher platziert - MaxiComfort Korbgestaltung



EAN: 4002516092940 / Materialnummer: 11071140

Bauform	
Vollintegrierter Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	CleanSteel/Obsidianschwarz
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiß
MultiLingua	•
Komfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatische Dosierung mit PowerDisk	•
Knock2open	•
Türschließhilfe	AutoClose
BrilliantLight	•
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch
Wahl der Displaysprache	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	C
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,9
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	74
Dauer des Eco-Programms in Minuten	235
Anzahl der Maßgedecke	14
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower-Technologie	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Geschirr- und Gläserschonung	
AutoOpen-Trocknung	•
SensorDry	•
Aktive Kondensationstrocknung	•
BrilliantGlassCare	•

G 7590 SCVi AutoDos


Vollintegrierter Geschirrspüler mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



Spülprogramme	
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash 60°C	•
Fein	•
QuickPowerWash	•
Hygiene	•
SolarSpar	•
ExtraLeise 38 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Ohne Oberkorb 65°C	•
Gerätepflege	•
Spüloptionen	
IntenseZone	•
Express	•
AutoDos	•
extra sauber	•
extra trocken	•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Gläserhalter	4
FlexCare-Tassenauflage	1
Korbgestaltung	MaxiComfort
Sicherheit	
Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm	600
Nischenhöhe in mm	805
Nischentiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	48,0
Gesamtanschlusswert in kW	2,0
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min. - max. Frontplattengewicht in kg	4,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf]	7,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst

G 7590 SCVi AutoDos

Vollintegrierter Geschirrspüler
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



G7000, vollintegrierbare G, 60cm (Skizze)