

K 7797 C R

Einbau-Kühlschrank 178cm Nischenhöhe

mit ActiveDoor, PerfectFresh Active und FlexiLight 2.0 für maximalen Komfort.



- 5x länger frisch dank aktiver Befeuchtung – PerfectFresh Active
- Automatisches Öffnen und Schließen der Gerätetür – ActiveDoor
- Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung dank FlexiLight2.0
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Komfortable Entnahme dank drehbarem Glasboden – FlexiTray



EAN: 4002516748045 / Materialnummer: 12444970 /
Alte Materialnummer: 36779700EU1

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	K 7797 C R
Materialnummer Hersteller	12444970
EAN-Nummer	4002516748045
Marketingklasse	Diamond
Gerätekategorie	
Kühlschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Design	
Beleuchtung Ventilator	•
Beleuchtung Frischesystem	•
Bedienkomfort	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2,0
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	PerfectFresh Active
Türöffnungshilfe	ActiveDoor
Feinverstellung Innentür	•
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Eis-/Wasserausgabe mit Frischwasseranschluss	Nein
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar	Nein
SuperCool	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbat-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	4
davon beleuchtet	3
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	3
Trockene Rückwand	CleanSteel
CompactCase	•
FlexiTray	•
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	2
Innentürabsteller	5
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	99,65

K 7797 C R

Einbau-Kühlschrank 178cm Nischenhöhe

mit ActiveDoor, PerfectFresh Active und FlexiLight 2.0 für maximalen Komfort.



EAN: 4002516748045 / Materialnummer: 12444970 /

Alte Materialnummer: 36779700EU1

Energieverbrauch in 24 h in kWh 0,27

Sicherheit

Verriegelungsfunktion •

Akustischer Türalarm •

Optischer Türalarm •

Technische Daten

Nischenbreite in mm min. 560

Nischenbreite in mm max. 570

Nischenhöhe in mm min. 1777

Nischenhöhe in mm max. 1793

Nischentiefe in mm 550

Gerätebreite in mm 559

Gerätehöhe in mm 1770

Gerätetiefe in mm 546

Gewicht in kg 71,5

Befestigungstechnik Festtür

Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg 26

Klimaklasse SN-T

Kühlzone in l 296

davon PerfectFresh-Zone in l 98

Gesamtnutzinhalt in l 296

Luftschallemissionsklasse (A-D) B

Luftschallemissionen in dB(A) re1pW 32

Stromaufnahme in Milliampere (mA) 1200

Spannung in V 220-240

Absicherung in A 10

Phasenanzahl 1

Frequenz in Hz 50-60

Länge der elektrischen Zuleitung in m 2,2

Leuchtmittel tauschen Kundendienst

Mitgeliefertes Zubehör

Eierablage •


Wasserfilter Nein

Sortierbox PerfectFresh •

K 7797 C R


Einbau-Kühlschrank 178cm Nischenhöhe

mit ActiveDoor, PerfectFresh Active und FlexiLight 2.0 für maximalen Komfort.




FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, K7798C R, Einbau

*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, K7798C R, Seitenansicht



K7797C L, K7797C R, K7797C R, K7798C L, K7798C R, Installation

1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm², 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich