

| | |
|---|---|
| Marke | hansgrohe |
| Artikelname | **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet mit Thermostat |
| Art.-Nr. | 26790000 |
| Oberfläche | Chrom |
| Pos. | 1 |

## Produktbild



## Maßzeichnung




## Merkmale

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange
- Kopfbrause Croma 280
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 280 mm
- Strahlart Kopfbrause: RainAir
- Funktion ab: 10,5 l/min
- Durchflussmenge RainAir Strahl bei 3 bar: 15,7 l/min
- Strahlart Handbrause: Massagestrahl, IntenseRain, SoftRain
- max. Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 13,2 l/min
- maximale Durchflussmenge für Showerpipe bei 3 bar: 15,7 l/min
- Mindestfließdruck: 1,3 bar
- min. Betriebsdruck: 1,3 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar
- höhenverstellbare Handbrausehalterung
- Brausearmlänge Kopfbrause: 400 mm
- schwenkbarer Brausearm
- Thermostat Ecostat Comfort
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussgewinde: G ½

## Technologie








## Strahlarten




| | |
|---|---|
| Marke | hansgrohe |
| Artikelname | **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet mit Thermostat |
| Art.-Nr. | 26790000 |
| Oberfläche | Chrom |
| Pos. | 1 |

**Durchflussdiagramm**



| | |
|---|---|
| Marke | hansgrohe |
| Artikelname | **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet mit Thermostat |
| Art.-Nr. | 26790000 |
| Oberfläche | Chrom |
| Pos. | 1 |


## Installationsbeispiele




Die Maßangaben unterliegen keramischer Toleranzen bedingt durch Produktionsprozess.

| | |
|---|---|
| Marke | hansgrohe |
| Artikelname | **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet mit Thermostat |
| Art.-Nr. | 26790000 |
| Oberfläche | Chrom |
| Pos. | 1 |

**Explosionszeichnung für Baujahr: >12/20**



| | |
|---|---|
| Marke | hansgrohe |
| Artikelname | **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet mit Thermostat |
| Art.-Nr. | 26790000 |
| Oberfläche | Chrom |
| Pos. | 1 |

**Ersatzteilliste für Baujahr: >12/20**

| Pos. | Beschreibung | Art.nr. |
|---|---|---|
| 1 | Befestigungsteile | 96179000 |
| 2 | Wandflansch | 95688000 |
| 3 | Fliesenausgleichsscheibe 7 mm | 95239000 |
| 4 | Rosette Ø 60 mm | 95692000 |
| 5 | O-Ring 20x2,5 | 92602000 |
| 6 | Schraube | 92137000 |
| 7 | Madenschraube M6x5 | 98447000 |
| 8 | Hülse | 92166000 |
| 9 | Brausearm | 95985000 |
| 10 | Kopfbrause | 26220000 |
| 11 | Filtereinsatz | 97708000 |
| 12 | Kugelgelenk | 98941000 |
| 13 | Sicherungsring | 98942000 |
| 14 | Mutter | 97958000 |
| 15 | Gleitring | 97536000 |
| 16 | Dichtung | 97606000 |
| 17 | Abdeckung | 87558000 |
| 18 | Luftdüse | 95794000 |
| 19 | O-Ring 7x2 | 98419000 |
| 20 | O-Ring 15x2,5 | 98131000 |
| 21 | Rohr 1030 mm | 95915000 |
| 22 | Rohr 1400 mm | 95983000 |
| 23 | Schalldämpfer | 95009000 |
| 24 | O-Ring 12x2,25 | 98382000 |
| 25 | Schieber kompl. | 97651000 |
| 26 | Handbrause | 26800400 |
| 27 | Brauseschlauch Isiflex'B 1,60 m | 28276000 |
| 28 | Dichtung | 98058000 |
| 29 | O-Ring 14x2 | 98129000 |
| 30 | Thermostat | 92147000 |

| | |
|---|---|
| Marke | hansgrohe |
| Artikelname | **Croma Select S** Showerpipe 280 1jet mit Thermostat |
| Art.-Nr. | 26790000 |
| Oberfläche | Chrom |
| Pos. | 1 |

**Ersatzteilliste für Baujahr: >12/20**

| Pos. | Beschreibung | Art.nr. |
|---|---|---|
| 31 | Griff | 95836000 |
| 32 | Druckknopf | 92848000 |
| 33 | Schnappeinsatz mit Schraube | 95843000 |
| 34 | Anschlagscheibe | 95839000 |
| 35 | Mutter | 98913000 |
| 36 | O-Ring 26x1,5 | 98390000 |
| 37 | Temperatur Regeleinheit | 98282000 |
| 38 | Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse | 92373000 |
| 39 | Anschlagscheibe für Absperreinheit | 95927000 |
| 40 | Absperreinheit inkl. Umsteller | 98283000 |
| 41 | Muttern Set | 96157000 |
| 42 | Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa) | 93136000 |
| 43 | Rückflußverhinderer | 96737000 |
| 44 | Siebdichtung | 96922000 |
| 45 | Rosette Ø 68 mm | 96467000 |
| 46 | Schalldämpfer | 96429000 |
| 47 | S-Anschluss Set (±12 mm) | 94140000 |