

K 37682 iDF

Køleskab til indbygning

specialist i opbevaring af fødevarer med PerfectFresh Pro og DynaCool.



- Professionel opbevaring – længere friskhed med PerfectFresh Pro
- Individuelt indstillelig glashyldebelysning med FlexiLight
- Opbevaring af madvarer på en vilkårlig plads – DynaCool
- Dørhylde kan rengøres i opvaskemaskinen – ComfortClean
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose

A++

EAN: 4002515161111 / Materialenummer: 09358870

Design	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Dørens yderposition	til højre
Hængslingsside kan ændres	•
Betjeningskomfort	
Friskhedssystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	TouchControl
SuperKøl	•
Antal temperaturzoner	3
Sabbat-mode	•
Køleskab/-zone	
Højdeindstillelige hylder i sikkerhedsglas	•
Antal hylder	3
deraf belyst	2
Flaskehylde i krommetal	•
Antal PerfectFresh-skuffer	3
Hele hylder	3
Dørhylde til flasker	2
Effektivitet og holdbarhed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ -G)	A++
Energiforbrug pr. år i kWh	230
Energiforbrug på 24 h i kWh	0,630
Forbundne husholdningsprodukter	
Miele@home	Forberedt
MobileControl	•
Sikkerhed	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•

K 37682 iDF

Køleskab til indbygning

specialist i opbevaring af fødevarer med PerfectFresh Pro og DynaCool.




Tekniske data	
Nichebredde i mm	560
Nichehøjde i mm	1.772
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559
Produkthøjde i mm	1.770
Produktdybde i mm	544
Vægt i kg	70,2
Monteringsteknik	Fast dør
Maks. dørfrontvægt køledel i kg	26
Klimaklasse	SN-ST
Kølezone i l	257
4-stjernet fryseboks	27
PerfectFresh-zone i l	90
Nettokapacitet i alt i l	284
Opbevaringstid ved fejl	17
Frysekapacitet i h/kg	2,0
Lydniveau i dB(A) re1pW	37
Strømforbrug i milliampere (mA)	1.200
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50
Tilslutningsledningens længde i m	2,2
Medfølgende tilbehør	
Smørboks	•
Æggebakke	•
Isterningbakke	•

K 37682 iDF

Køleskab til indbygning

specialist i opbevaring af fødevarer med PerfectFresh Pro og DynaCool.



K37422iD, K37222iDF, K37273iD, K37442iDF, K37282iDF,
K37683iDF, K37272iD,
K37472iD, KS37422iD, KS37472iD, K37473iD, FN37402i