

## K 2802 Vi MasterCool-Kühlschrank für Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat.



- Komfortable Türöffnungsunterstützung dank Push2open
- Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch dank MasterFresh
- Lichtdurchfluteter Innenraum dank LED-Elementen – BrilliantLight
- Komfortable Bedienung dank farbigem Touch Display MasterSensor



EAN: 4002516335009 / Materialnummer: 11530510 / Alte Materialnummer: 36280201D

| Allgemeine Informationen                                          |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| Modellbezeichnung                                                 | K 2802 Vi      |
| Materialnummer Hersteller                                         | 11530510       |
| EAN-Nummer                                                        | 4002516335009  |
| Marketingklasse                                                   | Diamond        |
| Gerätekategorie                                                   |                |
| Kühlschrank                                                       | •              |
| Bauform                                                           |                |
| Einbaugerät                                                       | •              |
| Einbaugerät integriert                                            | •              |
| Türanschlag                                                       | rechts         |
| Türanschlag wechselbar                                            | •              |
| Side-by-Side fähig                                                | •              |
| Design                                                            |                |
| Beleuchtung                                                       | BrilliantLight |
| Bedienkomfort                                                     |                |
| Vernetzung mit Miele@home                                         | •              |
| Bedienkonzept                                                     | MasterSensor   |
| SuperCool                                                         | •              |
| Sabbat-Modus                                                      | •              |
| Frischesystem                                                     | MasterFresh    |
| DynaCool                                                          | •              |
| SoftClose                                                         | •              |
| SelfClose                                                         | •              |
| Push2open                                                         | •              |
| FullAccess                                                        | •              |
| EasyClean                                                         | •              |
| MaxLoad Scharnier                                                 | •              |
| Steuerung                                                         |                |
| Anzahl Temperaturzonen                                            | 2              |
| Eco-Modus                                                         | •              |
| Kühlgerät/-zone                                                   |                |
| Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas ganze Breite | 2              |
| Anzahl VeggieBoxen                                                | 1              |
| Anzahl Frischeschubladen                                          | 2              |
| SlidingShelf                                                      | •              |
| Innentürabsteller für Konserven                                   | 1              |
| Innentürabsteller für Flaschen                                    | 3              |
| Effizienz und Nachhaltigkeit                                      |                |
| Energieeffizienzklasse (A – G)                                    | E              |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh                                  | 165,71         |
| Energieverbrauch in 24 h in kWh                                   | 0,45           |
| Sicherheit                                                        |                |
| Verriegelungsfunktion                                             | •              |
| Auslaufsichere Glasböden                                          | •              |
| Akustischer Türalarm                                              | •              |
| Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil                           | •              |


K 2802 Vi  
MasterCool-Kühlschrank

EAN: 4002516335009 / Materialnummer: 11530510 / Alte Materialnummer: 36280201D




|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Optischer Türalarm                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Optischer Temperaturalarm                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Technische Daten</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nischenbreite in mm min.                     | 762                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nischenbreite in mm max.                     | 765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nischenhöhe in mm min.                       | 2134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nischenhöhe in mm max.                       | 2164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Niscentiefe in mm                            | 629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gerätebreite in mm                           | 756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gerätehöhe in mm                             | 2127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gerätetiefe in mm                            | 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gewicht in kg                                | 155,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Befestigungstechnik                          | Festtür                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg          | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Klimaklasse                                  | SN-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kühlzone in l                                | 467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| davon PerfectFresh-Zone in l                 | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gesamtnutzzinhalt in l                       | 467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Luftschallemissionsklasse (A-D)              | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Luftschallemissionen in dB(A) re1pW          | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stromaufnahme in Milliampere (mA)            | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spannung in V                                | 220-240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Absicherung in A                             | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Phasenanzahl                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frequenz in Hz                               | 50-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m        | 3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Leuchtmittel tauschen                        | Kundendienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Active AirClean Filter                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Verfügbare Displaysprachen</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua | <p> <span>?</span><span>?</span><span>?</span><span>?</span><span>?</span><span>?</span><span>?</span><span>?</span>, <span>?</span><br/> <span>?</span>, <span>?</span><span>?</span><span>?</span><span>?</span><span>?</span>, deutsch,<br/> dansk, english, english<br/> (AU), english (CA), english<br/> (GB), english (US), eesti,<br/> suomi, français, français<br/> (CA), français (FR),<br/> ελληνικά, italiano, <span>?</span><span>?</span><br/> <span>?</span>, <span>?</span><span>?</span><span>?</span><span>?</span>, hrvatski,<br/> latviesu, lietuviu, bahasa<br/> malaysia, nederland, norsk,<br/> polski, português, română,<br/> русский, svenska, srpski,<br/> slovenčina, slovenščina,<br/> español, čeština, türkçe,<br/> українська, magyar </p> |

## K 2802 Vi MasterCool-Kühlschrank für Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat.




Türöffnungswinkel 90°/115°, Rechtsanschlag, MasterCool (Skizze) \*Fußnote

A) Breite Gerätetür, K 2601 Vi, K 2601 SF, KWT 2601 Vi, KWT 2601 SF, KWT 2661 ViS, KWT 2661 SFS: 677 mm (26 2/3 inch); K 2602 Vi, K 2602 SF, KWT 2602 Vi, KWT 2602 SF, KWT 2662 ViS, KWT 2662 SFS: 677 mm (26 2/3 inch); K 2801 Vi, K 2801 SF, KF 2801 Vi, KF 2801 SF: 829 mm (32 2/3 inch); K 2802 Vi, K 2802 SF, KF 2802 Vi, KF 2802 SF: 829 mm (32 2/3 inch); K 2901 Vi, K 2901 SF, KF 2901 Vi, KF 2901 SF: 982 mm (38 2/3 inch); K 2902 Vi, K 2902 SF, KF 2902 Vi, KF 2902 SF: 982 mm (38 2/3 inch); B) Möbelfront (max. 38 mm) (1 1/2 inch); C) Türgriff; D) Abstand Gerätetür zur Wand (ohne Möbelfront und Türgriff); K 2601 Vi, K 2601 SF, KWT 2601 Vi, KWT 2601 SF, KWT 2661 ViS, KWT 2661 SFS: 296 mm (11 2/3 inch); K 2602 Vi, K 2602 SF, KWT 2602 Vi, KWT 2602 SF, KWT 2662 ViS, KWT 2662 SFS: 296 mm (11 2/3 inch); K 2801 Vi, K 2801 SF, KF 2801 Vi, KF 2801 SF: 363 mm (14 1/3 inch); K 2802 Vi, K 2802 SF, KF 2802 Vi, KF 2802 SF: 363 mm (14 1/3 inch); K 2901 Vi, K 2901 SF, KF 2901 Vi, KF 2901 SF: 428 mm (16 7/8 inch); K 2902 Vi, K 2902 SF, KF 2902 Vi, KF 2902 SF: 428 mm (16 7/8 inch); E) NUR gültig für SF-Versionen: A+25 mm (1 inch)




KFP3005ed/cs, KFP3004ed/cs, Frontplatte, Frontmaße, MasterCool, Skizze




Side-by-side, MasterCool, ohne Zwischenwand, mit Seitenwandheizung (Skizze) (mit Fußnote)


1) Seitenwandheizung KSK 2001 (EU, AUS, CN) oder KSK 2002 (US, CA, MX, BR)



K2801Vi, K2811Vi, K2802Vi, K2812Vi, Innenraum, MasterCool, Skizze




Seitenansicht, MasterCool, Skizze



Bemaßungsbeispiel Side-by-side-Kombination MasterCool (Skizze) \*Fußnote (nur für EUROPA)


\* Nischenhöhe, 1 = Side-by-side Montagekit inkl. Seitenwandheizung KSK 200x bereits montiert, 2 = Möbelsockel 102 - 132 mm (bis zu 30 mm höhenverstellbar), 3 = Gesamtnischenbreite 1220 mm (458 mm + 762 mm)

## K 2802 Vi MasterCool-Kühlschrank für Design und Technik der Spitzenklasse im Großformat.




Side-by-Side, MasterCool, Fußnote, Skizze

1. KSK 2001/2002, 2. Gerät A, 3. Gerät B, A = Nischenmaß Gerät A, B = Nischenmaß Gerät B



K2801Vi, K2811Vi, K2801SF, K2811SF, Installation, MasterCool, \*Fußnote, Skizze

1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 3000 mm (118 inch), 3. In diesem Bereich kein Wasser-/ELT Anschluss



Bemaßungsbeispiel Side-by-side-Kombination MasterCool (Skizze) \*Fußnote (nur für EUROPA)

\* Nischenhöhe , 1 = Side-by-side Montagekit inkl. Seitenwandheizung KSK 200x bereits montiert, 2 = Möbelsockel 102 - 132 mm (bis zu 30 mm höhenverstellbar), 3 = Gesamtnischenbreite 1366 mm (604 mm + 762 mm)