

KFN 29162 D ws Series 120
Stand-Kühl-Gefrierkombination
mit praktischem Innenraum und NoFrost für extra viel Komfort.



- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Keine Vereisung des Gefrierortes, nie wieder abtauen dank NoFrost
- Sichere Lagerung von Flaschen dank der Edelstahl-Flaschenablage



EAN-Nr.: 4002516168218 / Materialnummer: 11213670 /
Alte Materialnummer: 38291620EU1

Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	•
Bauform	
Standgerät	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Gehäusefarbe	Weiß
Frontfarbe	Weiß
Beleuchtung Kühlzone	LED
Bedienkomfort	
Beleuchtung Kühlzone	LED
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
Türöffnungshilfe	Griffmulde
Steuerung	
Bedienkonzept	PicTronic
Kühlteil abschaltbar	Ja
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Ja
SuperCool	•
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbat-Modus	•
QuickCool-Timer	•
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	5
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl VeggieBoxen	1
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	4
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen	3
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	251,49
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,68
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•
Optischer Temperaturalarm	•
Technische Daten	
Energieeffizienzklasse (A – G)	E
Gerätebreite in mm	600
Gerätehöhe in mm	2011


KFN 29162 D ws Series 120
 Stand-Kühl-Gefrierkombination
 mit praktischem Innenraum und NoFrost für extra viel Komfort.



EAN-Nr.: 4002516168218 / Materialnummer: 11213670 /
 Alte Materialnummer: 38291620EU1

Gerätetiefe in mm	657
Gewicht in kg	70,6
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	243
4-Sterne-Gefrierzone in l	101
Gesamtnutzinhalt in l	344
Lagerzeit bei Störung in h	12
Gefriervermögen in kg/24h	8,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	C
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	40
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1400
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,4
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	•
Eiswürfelschale	•

KFN 29162 D ws Series 120
Stand-Kühl-Gefrierkombination
mit praktischem Innenraum und NoFrost für extra viel Komfort.



KFN29132D ws + edt/cs, KFN29133D ws + edt/cs,
KFN29162D ws + edt/cs Series 120 (Skizze) (*Fußnote)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm.
, Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.,