

DA 6708 D Aura Edition 6000

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



- Familiendesign – angelehnt an Miele Einbaugeräte
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 620 m³/h in der Boosterstufe
- Effizient – NoSmell-Aktivkohlefilter
- Hilfreich – programmierbare Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige



EAN: 4002515937099 / Materialnummer: 10755650 / Alte Materialnummer: 28670855D

Allgemeine Informationen

Modellbezeichnung	DA 6708 D Aura Edition 6000
Materialnummer Hersteller	10755650
EAN-Nummer	4002515937099
Marketingklasse	Diamond

Bauform

Insel-Dunstabzugshaube	•
------------------------	---

Gerätetyp und Design

Gerätefarbe	Edelstahl
-------------	-----------

Betriebsarten

Art der Luftführung	Umluft
---------------------	--------

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home	•
Elektronische Steuerung	•
Con@ctivity	Ja
Touchbedienung	•
Bedienung	Touchbedienung auf Glas
Miele@mobile App	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Boosterstufen	1
Anzeige Fettfilter-Sättigung	•
Anzeige Aktivkohlefilter-Sättigung	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•

Smart Extras

Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
AutoRefresh	•
Push-Nachrichten	•
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•

Effizienz

Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	80,6
Wechselstrommotor (AC-Motor)	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	80,6
Klasse für fluiddynamische Effizienz	D
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B

Filtersystem

Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
--	---

LED-Beleuchtung

Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in lx	720
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•

DA 6708 D Aura Edition 6000

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



EAN: 4002515937099 / Materialnummer: 10755650 / Alte Materialnummer: 28670855D

Gebläse

Einseitig saugendes Gebläse

•

Umluft

Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591

250

Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591

370

Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591

470

Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591

620

Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3

54,0

Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3

63,0

Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3

67,0

Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3

74,0

Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13

39,0

Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13

48,0

Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13

53,0

Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13

59,0

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung

•

Einscheibensicherheitsglas (ESG)

•

Technische Daten

Breite des Haubenkörpers in mm

1000

Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm

500

Höhe des Haubenkörpers in mm

112

Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm

1500

Tiefe des Haubenkörpers in mm

700

Nettogewicht in kg

33,0

Länge der elektrischen Zuleitung in m

1,8

Festanschluss

•

Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm

450

Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW

650

Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm

Phasenanzahl

1

Gesamtanschlusswert in kW

0,15

Spannung in V

230

Absicherung in A

10

Frequenz in Hz

50

Montagehinweise

Montageschablone

•

Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld

empfehlenswert

Kombination mit Gaskochfeld

Möglich

Mitgeliefertes Zubehör


Aktivkohlefilter DKF 21-P

•

DA 6708 D Aura Edition 6000

Insel-Dunstabzugshaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Touchbedienung für einfache Bedienung.



DA 6708 D (Skizze)

1) Netzanschlusskabel, Der Abstand zur Decke oder oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 300 mm betragen.,