

K 4003 D

Stand-Kühlschrank

mit DailyFresh, LED Beleuchtung und FlexiBoard für komfortable Frische.



- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Flexible Anpassung des Kühlraums für hohe Gefäße – FlexiBoard
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler – ComfortClean



EAN: 4002516721307 / Materialnummer: 12389230 /
Alte Materialnummer: 36400344EU1

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	K 4003 D
Materialnummer Hersteller	12389230
EAN-Nummer	4002516721307
Marketingklasse	Silver
Gerätekategorie	
Kühlschrank	•
Bauform	
Standgerät	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Gehäusefarbe	Weiß
Frontfarbe	Weiß
Beleuchtung Kühlzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	DailyFresh
Türöffnungshilfe	FrontOpen
ComfortClean	•
Steuerung	
Bedienkonzept	EasyControl
Gradgenaue Einstellung	Kühltemperatur
SuperCool	•
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbat-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	4
davon teilbar (FlexiBoard)	1
Anzahl Frischeschubladen	1
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	3
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A – G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	73,37
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,20
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
Technische Daten	
Gerätebreite in mm	600
Gerätehöhe in mm	850
Gerätetiefe in mm	607
Gewicht in kg	35,1
Befestigungstechnik	Festtür
Klimaklasse	SN-T

K 4003 D

Stand-Kühlschrank

mit DailyFresh, LED Beleuchtung und FlexiBoard für komfortable Frische.



EAN: 4002516721307 / Materialnummer: 12389230 /

Alte Materialnummer: 36400344EU1

Kühlzone in l	141
Gesamtnutzzinhalt in l	141
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	34
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1200
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst

Mitgeliefertes Zubehör


Eierablage

•

K 4003 D


Stand-Kühlschrank

mit DailyFresh, LED Beleuchtung und FlexiBoard für komfortable Frische.




K4003D ws, K4002D ws, F4001D ws, F4001C ws, FN4002D ws, Aufstellskizze

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 35 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.




K4003D ws, K4002D ws, F4001D ws, F4001C ws, FN4002D ws, Installation

1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung L = 2200 mm



K4003D ws, K4002D ws, F4001D ws, F4001C ws, FN4002D ws, Draufsicht

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 35 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



K4003D ws, K4002D ws, Aufstellskizze

Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 35 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.