

K 4323 DD

Stand-Kühlschrank

mit DailyFresh, DynaCool und ComfortClean in grifflosem Design.



- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler – ComfortClean
- Griffloses Design dank integrierter Griffmulde
- Mehr Platz im Innenraum für sperrige Gegenstände – ComfortSize



EAN: 4002516742050 / Materialnummer: 12430780 /

Alte Materialnummer: 36432344EU1

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	K 4323 DD
Materialnummer Hersteller	12430780
EAN-Nummer	4002516742050
Marketingklasse	Silver
Geräteklasse	
Kühlschrank	•
Bauform	
Standgerät	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Gehäusefarbe	Weiß
Frontfarbe	Weiß
Beleuchtung Kühlzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	DailyFresh
Türöffnungshilfe	SideOpen
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Gradgenaue Einstellung	Kühltemperatur
SuperCool	•
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbat-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	6
Anzahl Frischeschubladen	1
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	2
Innentürabsteller	4
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A – G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	89,00
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,24
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
Technische Daten	
Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	1455
Gerätetiefe in mm	675

K 4323 DD

Stand-Kühlschrank

mit DailyFresh, DynaCool und ComfortClean in grifflosem Design.



EAN: 4002516742050 / Materialnummer: 12430780 /


Alte Materialnummer: 36432344EU1

Gewicht in kg	55,9
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	298
Gesamtnutzzinhalt in l	298
Luftschallemissionsklasse (A-D)	C
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	37
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1200
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	•

K 4323 DD


Stand-Kühlschrank

mit DailyFresh, DynaCool und ComfortClean in grifflosem Design.




K4323FD, K4323ED, K4323DD, Installation

1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm



K4323FD, K4323ED, K4323DD, FN4322C, FN4322E, FN4322D, FN4322D ws-1, Aufstellskizze

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED, FN4312E, FN4374E, Draufsicht

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.