

K 7798 C R

Einbau-Kühlschrank 178cm Nischenhöhe

mit ActiveDoor, PerfectFresh Active und 4*Gefrierfach für maximalen Komfort.



- 5x länger frisch dank aktiver Befeuchtung – PerfectFresh Active
- Automatisches Öffnen und Schließen der Gerätetür – ActiveDoor
- Integriertes 4-Sterne-Gefrierfach
- Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung dank FlexiLight2.0
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Komfortable Entnahme dank drehbarem Glasboden – FlexiTray



EAN: 4002516748069 / Materialnummer: 12444990 /
Alte Materialnummer: 36779800EU1

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	K 7798 C R
Materialnummer Hersteller	12444990
EAN-Nummer	4002516748069
Marketingklasse	Diamond
Gerätekategorie	
Kühlschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Design	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2,0
Beleuchtung Ventilator	•
Beleuchtung Frischesystem	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	PerfectFresh Active
Türöffnungshilfe	ActiveDoor
Feinverstellung Innentür	•
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Eis-/Wasserausgabe mit Frischwasseranschluss	Nein
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar	Nein
SuperCool	•
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbat-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
4 Sterne-Gefrierfach	•
Anzahl der Abstellflächen	4
davon beleuchtet	2
Anzahl Frischeschubladen	3
Trockene Rückwand	CleanSteel
CompactCase	•
FlexiTray	•
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	2
Innentürabsteller	5
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A – G)	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	130,67

K 7798 C R

Einbau-Kühlschrank 178cm Nischenhöhe

mit ActiveDoor, PerfectFresh Active und 4*Gefrierfach für maximalen Komfort.



EAN: 4002516748069 / Materialnummer: 12444990 /

Alte Materialnummer: 36779800EU1

Energieverbrauch in 24 h in kWh 0,35

Sicherheit

Verriegelungsfunktion

•

Akustischer Türalarm

•

Optischer Türalarm

•

Technische Daten

Nischenbreite in mm min.

560

Nischenbreite in mm max.

570

Nischenhöhe in mm min.

1777

Nischenhöhe in mm max.

1793

Niscentiefe in mm

550

Gerätemaße (B x H x T) in mm

559 x 1770 x 546

Gerätebreite in mm

559

Gerätehöhe in mm

1770

Gerätetiefe in mm

546

Gewicht in kg

73,4

Befestigungstechnik

Festtür

Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg

26

Klimaklasse

SN-T

Kühlzone in l

250

davon PerfectFresh-Zone in l

98

4-Sterne-Gefrierzone in l

27

davon Kellerfach in l

250

Gesamtnutzinhalt in l

276

Lagerzeit bei Störung in h

14

Gefriervermögen in kg/24h

2,00

Luftschallemissionsklasse (A-D)

B

Luftschallemissionen in dB(A) re1pW

33

Stromaufnahme in Milliampere (mA)

1200

Spannung in V

220-240

Absicherung in A

10

Phasenanzahl

1

Frequenz in Hz

50-60

Länge der elektrischen Zuleitung in m

2,2

Leuchtmittel tauschen

Kundendienst

Mitgeliefertes Zubehör

Eierablage

•


Sortierbox PerfectFresh

•

K 7798 C R


Einbau-Kühlschrank 178cm Nischenhöhe

mit ActiveDoor, PerfectFresh Active und 4*Gefrierfach für maximalen Komfort.




FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, K7798C R, Einbau

*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, K7798C R, Seitenansicht



K7797C L, K7797C R, K7797C R, K7798C L, K7798C R, Installation

1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm², 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich