

KF 7731 D

Einbau-Kühl-Gefrierkombination 178cm Nischenhöhe

für komfortables Einlagern von Lebensmitteln, dank DynaCool und DuplexCool.



- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler – ComfortClean
- Optimale Kühlung dank zwei separater Luftkreisläufe – DuplexCool



EAN: 4002516748083 / Materialnummer: 12445010 /
Alte Materialnummer: 38773105EU1

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KF 7731 D
Materialnummer Hersteller	12445010
EAN-Nummer	4002516748083
Marketingklasse	Gold
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	DailyFresh
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
ComfortFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
Eis-/Wasserausgabe mit Frischwasseranschluss	Nein
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar	Ja
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Ja
SuperCool	•
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbat-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	5
davon teilbar (FlexiBoard)	1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	1
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	4
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen	2
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A – G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	158,80
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,43

KF 7731 D

Einbau-Kühl-Gefrierkombination 178cm Nischenhöhe

für komfortables Einlagern von Lebensmitteln, dank DynaCool und DuplexCool.



EAN: 4002516748083 / Materialnummer: 12445010 /

Alte Materialnummer: 38773105EU1

Sicherheit

Verriegelungsfunktion

•

Akustischer Türalarm

•

Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil

•

Optischer Türalarm

•

Optischer Temperaturalarm

•

Netzausfallanzeige Gefrierteil

•

Technische Daten

Nischenbreite in mm min.

560

Nischenbreite in mm max.

570

Nischenhöhe in mm min.

1772

Nischenhöhe in mm max.

1788

Nischentiefe in mm

550

Gerätebreite in mm

541

Gerätehöhe in mm

1770

Gerätetiefe in mm

545

Gewicht in kg

59,0

Befestigungstechnik

Schlepptür

Klimaklasse

SN-ST

Kühlzone in l

212

4-Sterne-Gefrierzone in l

54

Gesamtnutzzinhalt in l

266

Lagerzeit bei Störung in h

9

Gefriervermögen in kg/24h

4,00

Luftschallemissionsklasse (A-D)

B

Luftschallemissionen in dB(A) re1pW

33

Stromaufnahme in Milliampere (mA)

1400

Spannung in V

220-240

Absicherung in A

10

Phasenanzahl

1

Frequenz in Hz

50-60

Länge der elektrischen Zuleitung in m

2,2

Leuchtmittel tauschen

Kundendienst

Mitgeliefertes Zubehör

Eierablage

•

Kälteakkus

•


Eiswürfelschale

•

KF 7731 D


Einbau-Kühl-Gefrierkombination 178cm Nischenhöhe

für komfortables Einlagern von Lebensmitteln, dank DynaCool und DuplexCool.




KF7731E, KF7731D, Installation

1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm², 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich



KF7731E, KF7731D, Einbau

*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



KF7731E, KF7731D, Seitenansicht