

KU 7135 C

Unterbau-Kühlschrank 86-92cm Nischenhöhe
mit DailyFresh, LED-Beleuchtung und DynaCool im kompakten Design.



- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Flexible Innentür – geteilte Innentürabsteller
- Flexible Anpassung des Kühlraums für hohe Gefäße – FlexiBoard
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler – ComfortClean



EAN: 4002516779209 / Materialnummer: 12519190 /
Alte Materialnummer: 36713510EU1

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KU 7135 C
Materialnummer Hersteller	12519190
EAN-Nummer	4002516779209
Marketingklasse	Gold
Gerätekategorie	
Kühlschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Einbaugerät untergebaut	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
Holiday-Modus	•
SoftClose	•
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperCool	•
Anzahl Temperaturzonen	1
Sabbat-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	2
davon teilbar (FlexiBoard)	1
Anzahl Frischeschubladen	1
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	3
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A – G)	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	59,70
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,16
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	600
Nischenbreite in mm max.	600
Nischenhöhe in mm min.	860
Nischenhöhe in mm max.	920
Nischentiefe in mm	560

KU 7135 C

Unterbau-Kühlschrank 86-92cm Nischenhöhe
mit DailyFresh, LED-Beleuchtung und DynaCool im kompakten Design.



EAN: 4002516779209 / Materialnummer: 12519190 /

Alte Materialnummer: 36713510EU1

Gerätemaße (B x H x T) in mm	597 x 858 x 550
Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	858
Gerätetiefe in mm	550
Gewicht in kg	37,3
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	10
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	135
Gesamtnutzinhalt in l	134
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	32
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	2000
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst


Mitgeliefertes Zubehör

Eierablage

•

KU 7135 C

Unterbau-Kühlschrank 86-92cm Nischenhöhe
mit DailyFresh, LED-Beleuchtung und DynaCool im kompakten Design.



KU7135C, FNUS7140C, Built-under, Seitenansicht