

ESW 7020

Grifflose Gourmet-Wärmeschublade in 29cm Höhe

zum Vorwärmen von Geschirr, zum Speisen Warmhalten und Niedertemperaturgaren.



- Der ultimative Genuss – Niedertemperaturgaren
- Immer die richtige Temperatur – vier Betriebsarten
- Komfortabel und einfach – Touch-Bedienung
- Einfachste Öffnung der Schublade – Push2open
- Sicher ist sicher – Timerfunktion mit automatischem Abschalten

EAN: 4002516128236 / Materialnummer: 11103130 / Alte Materialnummer: 30702020D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	ESW 7020
Materialnummer Hersteller	11103130
EAN-Nummer	4002516128236
Bauform und Design	
Gourmet-Wärmeschublade	•
PureLine	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Grifflos	•
Gerätetyp und Design	
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Programme	
Tassen wärmen	•
Teller wärmen	•
Speisen warmhalten	•
Niedertemperaturgaren	•
Genussvorteile	
Vorwärmen von Geschirr	•
Warmhalten von Speisen	•
Perfekte Garergebnisse mit Niedertemperatur	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Push2open	•
Vollauszug	•
Bedienleiste mit Sensortasten	•
Timer	•
Sabbat- und Yomtov-Programme	•
Bedienleiste mit Symbolbeschriftung	•
Stopp-Programmierung	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Flächenbündige Bedienleiste	•
Sicherheit	
Kühle Front	•
Antirutschauflage	•
Sicherheitsausschaltung	•

ESW 7020

Grifflose Gourmet-Wärmeschublade in 29cm Höhe

zum Vorwärmen von Geschirr, zum Speisen Warmhalten und Niedertemperaturgaren.



EAN: 4002516128236 / Materialnummer: 11103130 / Alte Materialnummer: 30702020D

Zubehörschublade

Fassungsvermögen

Menügeschirr für 12 Personen

Technische Daten

Temperaturen min. in °C

40

Temperaturen max. in °C

85

Gerätebreite in mm

595

Gerätehöhe in mm

289

Gerätetiefe in mm

570

Nutzbare Innenhöhe in mm

230

Gesamtanschlusswert in kW

0,70

Spannung in V

230

Frequenz in Hz

50-60

Absicherung in A

10

Phasenanzahl

1

Anschlusskabel mit Netzstecker

•

Länge Anschlussleitung in m

2,0

Mitgeliefertes Zubehör

Antirutschauflage

1


Stellrost zur Erhöhung der Stellfläche

1



ESW 7020

Grifflose Gourmet-Wärmeschublade in 29cm Höhe


zum Vorwärmen von Geschirr, zum Speisen Warmhalten und Niedertemperaturgaren.



Einbau DG, DGM, DGC XL, ESW7x20, Skizze,




Seitenansicht, DG, DGM, ESW7x20 Skizze





Installation, ESW7x20, DGM7x4x Skizze


1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm, 3) Lüftungsausschnitt min. 180 cm², 4) kein Anschluss in diesem Bereich




Einbau DGC XXL, ESW7x20 Skizze





ESW7020, Skizze, XL-Kombi-Nischenhöhe



Seitenansicht ESW7x20, Skizze



Einbau ESW7x20, Skizze



Installation ESW7x20, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm, 2) kein Anschluss in diesem Bereich, 3) Lüftungsausschnitt min. 180 cm²