

DGC 7460 HCX Pro Griffloser Dampfbackofen zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.



- Großes Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Außen knusprig, innen saftig – Combigaren
- Bequeme Bedienung – Wassertank hinter selbst öffnender Liftblende
- Leichte Reinigung – HydroClean und rostfreier Edelstahl-Garraum



EAN: 4002516632078 / Materialnummer: 12100200 / Alte Materialnummer: 23746069D

Allgemeine Informationen

Modellbezeichnung	DGC 7460 HCX Pro
Materialnummer Hersteller	12100200
EAN-Nummer	4002516632078
Marketingklasse	Gold

Bauform und Design

Farbe	Obsidianschwarz
ArtLine	•
Grifflos	•

Gerätetyp und Design

Dampfbackofen	•
---------------	---

Genussvorteile

Schnell aufheizen	•
Vorheizen	•
Externe Dampferzeugung	•
Klimasensor	•
Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•
Mix & Match	•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
Warmhalten	•
CrispFunction	•

Betriebsarten

Heißluft plus	•
Ober-/Unterhitze	•
Dampfgaren	•
Combigaren	•
Combigaren mit Heißluft plus	•
Combigaren mit Ober-/Unterhitze	•
Combigaren mit Grill groß	•
Sous-vide	•
Intensivbacken	•
Umluftgrill	•
Grill	•
Grill klein	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Kuchen Spezial	•
Eco-Heißluft	•
Eco-Dampfgaren	•
Auftauen	•
Gourmet Braten	•
Erhitzen	•
Teller wärmen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•

DGC 7460 HCX Pro Griffloser Dampfbackofen zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.



EAN: 4002516632078 / Materialnummer: 12100200 / Alte Materialnummer: 23746069D

Spezialanwendungen

•

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home

•

Display

DirectSensor

SoftOpen

•

Touch2Open

•

MultiLingua

•

Motorische Liftblende

•

Mengenunabhängiges Garen

•

Dampfgaren auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig

•

Automatisches Menügaren

•

Dampfproduktion vor Garzeitende

•

Tageszeitanzeige

•

Anzeige Datum

•

Kurzzeitwecker

•

Programmierung Garzeitanfang

•

Programmierung Garzeitende

•

Programmierung Garzeitdauer

•

Ist-Temperaturanzeige

•

Soll-Temperaturanzeige

•

Signalton bei Erreichen der Solltemperatur

•

Vorschlagstemperatur

•

Eigene Programme

•

Individuelle Einstellungen

•

Smart Extras

Sprachsteuerung Alexa

•

Sprachsteuerung Google

•

Rezepte

•

Push-Nachrichten

•

RemoteUpdate

•

Smart Home Integration

•

Effizienz

Energieeffizienzklasse (A+++ – D)

A+

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W

0,3

Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W

0,8

Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W

2,0

Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min

20

Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min

20

Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min

20

Pflegekomfort

Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur

•

Grillheizkörper abklappbar

•

Externer Dampferzeuger

•

HydroClean

•

Pflegeprogramm Einweichen

•

DGC 7460 HCX Pro
Griffloser Dampfbackofen
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.

EAN: 4002516632078 / Materialnummer: 12100200 / Alte Materialnummer: 23746069D

Pflegeprogramm Spülen	•
Garraum-Trocknungsprogramm	•
Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter	•
Herausnehmbare Aufnahmegitter	•
Entkalken	•
CleanGlass Tür	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
DualSteam	•
Dampferzeuger Leistung in kW	3,30
Frischwassertank Volumen in l	1,4
Frischwassertank hinter Liftblende	•
Kondensatbehälter hinter Liftblende	•
DirectWater	Nein
Ablaufsieb	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	67
Anzahl der Einschubebenen	4
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 596 x 567
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Türanschlag	unten
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	590
Nischenhöhe max. in mm	595
Nischentiefe in mm	550
Gewicht in kg	46,4
Gesamtanschlusswert in kW	3,45
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71	1
Back- und Bratrost mit PerfectClean HBRR 71	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	1
Ungelochte Edelstahl Garbehälter	1
HydroClean Reiniger	1
Entkalkungstabletten	2

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.

EAN: 4002516632078 / Materialnummer: 12100200 / Alte Materialnummer: 23746069D


Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua


[?]
 [?] [?] [?], deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, [?] [?] [?],
 [?] [?] [?], hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar




DGC 7460 HCX Pro
Griffloser Dampfbackofen
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.




Einbau DGC XXL, ESW7x20 Skizze



Einbau_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010, Skizze




Einbau DGC XXL, Skizze




DGC7x60 Anschlüsse und Belüftung 60cm, Skizze

1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm, 3) Lüftungsausschnitt min. 180 cm², 4) Be- und Entlüftung, 5) kein Anschluss in diesem Bereich




Einbau DGC XXL Unterbau, Skizze


Arbeitsplattenüberstand ≤ 29 mm



Verschraubung DGC XXL, Skizze



DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, Skizze



Seitenansicht DGC XXL, Skizze

*22 mm – Glas, *23,3 mm – Edelstahl