

## DGC 7865 HC Pro

Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.



- Großes Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Außen knusprig, innen saftig – Combigaren
- Miele@home – per WLAN vernetzbares Gerät + Mix & Match
- Leichte Reinigung – HydroClean und rostfreier Edelstahl-Garraum



EAN: 4002516632825 / Materialnummer: 12100920 / Alte Materialnummer: 23786529D

| Allgemeine Informationen                                           |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Modellbezeichnung                                                  | DGC 7865 HC Pro |
| Materialnummer Hersteller                                          | 12100920        |
| EAN-Nummer                                                         | 4002516632825   |
| Marketingklasse                                                    | Diamond         |
| Bauform und Design                                                 |                 |
| Farbe                                                              | Obsidianschwarz |
| VitroLine                                                          | •               |
| Gerätetyp und Design                                               |                 |
| Dampfbackofen                                                      | •               |
| Genussvorteile                                                     |                 |
| Schnellaufheizen                                                   | •               |
| Vorheizen                                                          | •               |
| Externe Dampferzeugung                                             | •               |
| Klimasensor                                                        | •               |
| Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren       | •               |
| Menügaren ohne Geschmacksübertragung                               | •               |
| Mix & Match                                                        | •               |
| Speisethermometer                                                  | kabellos        |
| Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Gareergebnisses | •               |
| Warmhalten                                                         | •               |
| CrispFunction                                                      | •               |
| Betriebsarten                                                      |                 |
| Heißluft plus                                                      | •               |
| Ober-/Unterhitze                                                   | •               |
| Dampfgaren                                                         | •               |
| Combigaren                                                         | •               |
| Combigaren mit Heißluft plus                                       | •               |
| Combigaren mit Ober-/Unterhitze                                    | •               |
| Combigaren mit Grill groß                                          | •               |
| Sous-vide                                                          | •               |
| Intensivbacken                                                     | •               |
| Umluftgrill                                                        | •               |
| Grill                                                              | •               |
| Grill klein                                                        | •               |
| Oberhitze                                                          | •               |
| Unterhitze                                                         | •               |
| Kuchen Spezial                                                     | •               |
| Eco-Heißluft                                                       | •               |
| Eco-Dampfgaren                                                     | •               |
| Auftauen                                                           | •               |
| Gourmet Braten                                                     | •               |
| Erhitzen                                                           | •               |
| Teller wärmen                                                      | •               |
| Automatikprogramme                                                 | •               |
| Länderspezifische Automatikprogramme                               | •               |

## DGC 7865 HC Pro

Dampfbäckofen mit Frisch- und Abwasseranschluss

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.



EAN: 4002516632825 / Materialnummer: 12100920 / Alte Materialnummer: 23786529D

|                                                                                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Spezialanwendungen                                                             | •       |
| <b>Bedienkomfort</b>                                                           |         |
| Vernetzung mit Miele@home                                                      | •       |
| Display                                                                        | M Touch |
| Näherungssensor MotionReact                                                    | •       |
| SoftOpen                                                                       | •       |
| SoftClose                                                                      | •       |
| MultiLingua                                                                    | •       |
| MyMiele                                                                        | •       |
| Hilfe-Funktion                                                                 | •       |
| Motorische Liftblende                                                          | •       |
| Mengenunabhängiges Garen                                                       | •       |
| Dampfgaren auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig                                    | •       |
| Automatisches Menügaren                                                        | •       |
| Dampfreduktion vor Garzeitende                                                 | •       |
| Polyphone Signaltöne                                                           | •       |
| Tageszeitanzeige                                                               | •       |
| Anzeige Datum                                                                  | •       |
| Kurzzeitwecker                                                                 | •       |
| Programmierung Garzeitanfang                                                   | •       |
| Programmierung Garzeitende                                                     | •       |
| Programmierung Garzeitdauer                                                    | •       |
| Ist-Temperaturanzeige                                                          | •       |
| Soll-Temperaturanzeige                                                         | •       |
| Signalton bei Erreichen der Solltemperatur                                     | •       |
| Vorschlagstemperatur                                                           | •       |
| Eigene Programme                                                               | •       |
| Sabbat Programm                                                                | •       |
| Individuelle Einstellungen                                                     | •       |
| <b>Smart Extras</b>                                                            |         |
| Sprachsteuerung Alexa                                                          | •       |
| Sprachsteuerung Google                                                         | •       |
| Rezepte                                                                        | •       |
| Mix & Match                                                                    | •       |
| Push-Nachrichten                                                               | •       |
| RemoteUpdate                                                                   | •       |
| Smart Home Integration                                                         | •       |
| <b>Effizienz</b>                                                               |         |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D)                                              | A+      |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W                                          | 0,3     |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W                                       | 0,8     |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W                      | 2,0     |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min                     | 20      |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min            | 20      |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 20      |

DGC 7865 HC Pro

Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.

EAN: 4002516632825 / Materialnummer: 12100920 / Alte Materialnummer: 23786529D

| Pflegekomfort                             |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur      | •               |
| Grillheizkörper abklappbar                | •               |
| Externer Dampferzeuger                    | •               |
| HydroClean                                | •               |
| Pflegeprogramm Einweichen                 | •               |
| Pflegeprogramm Spülen                     | •               |
| Garraum-Trocknungsprogramm                | •               |
| Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter | •               |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter             | •               |
| Entkalken                                 | •               |
| CleanGlass Tür                            | •               |
| Dampftechnologie und Wasserversorgung     |                 |
| DualSteam                                 | •               |
| Dampferzeuger Leistung in kW              | 3,30            |
| DirectWater plus                          | •               |
| DirectWater                               | Nein            |
| Ablaufsieb                                | •               |
| Sicherheit                                |                 |
| Gerätekühlsystem mit kühler Front         | •               |
| Sicherheitsausschaltung                   | •               |
| Inbetriebnahmesperre                      | •               |
| Wrasen-Kühlsystem                         | •               |
| Tastensperre                              | •               |
| Technische Daten                          |                 |
| Garraumvolumen in l                       | 67              |
| Anzahl der Einschubebenen                 | 4               |
| Gerätemaße (B x H x T) in mm              | 595 x 596 x 567 |
| Kennzeichnung der Einschubebenen          | •               |
| Türanschlag                               | unten           |
| Garraumbeleuchtung                        | BrilliantLight  |
| Nischenbreite min. in mm                  | 560             |
| Nischenbreite max. in mm                  | 568             |
| Nischenhöhe min. in mm                    | 590             |
| Nischenhöhe max. in mm                    | 595             |
| Nischentiefe in mm                        | 550             |
| Gewicht in kg                             | 46,5            |
| Gesamtanschlusswert in kW                 | 3,45            |
| Spannung in V                             | 230             |
| Frequenz in Hz                            | 50              |
| Absicherung in A                          | 16              |
| Phasenanzahl                              | 1               |
| Anschlusskabel mit Netzstecker            | •               |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m     | 2               |
| Länge Wasserzulaufschlauch in m           | 2,0             |
| Länge Wasserablaufschlauch in m           | 3,0             |
| Leuchtmittel tauschen                     | Kundendienst    |
| Mitgeliefertes Zubehör                    |                 |
| Universalblech mit PerfectClean HUBB 71   | 1               |

DGC 7865 HC Pro  
Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss  
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.



EAN: 4002516632825 / Materialnummer: 12100920 / Alte Materialnummer: 23786529D

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Back- und Bratrost mit PerfectClean HBBR 71         | 1 |
| FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean HFC 71 (Paar) | 1 |
| Kabelloses Speisethermometer                        | 1 |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)                | 1 |
| Gelochte Edelstahl-Garbehälter                      | 2 |
| Ungelochte Edelstahl Garbehälter                    | 1 |
| HydroClean Reiniger                                 | 1 |
| Entkalkungstabletten                                | 2 |


Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

☐☐☐☐☐☐☐☐, ☐☐, ☐☐☐☐☐☐, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, ☐☐☐☐, ☐☐☐☐, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar

DGC 7865 HC Pro  
Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss  
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.



Einbau DGC XXL, ESW7x20 Skizze

Technical drawing of the 'KUB' shelving unit, showing exploded and assembled views with dimensions.

**Exploded View (Left):**

- Overall width: 596
- Overall height: 528
- Top panel (1) width: 98
- Top panel (1) depth: 71
- Back panel (2) width: 389
- Back panel (2) depth: 25
- Side panel (3) width: 111
- Bottom panel (4) width: 595
- Bottom panel (4) depth: 111
- Bottom panel (4) height: 500

**Assembled View (Right):**

- Shelving unit (5) height: 35
- Shelving unit (5) width: 35
- Shelving unit (5) depth: 35
- Shelving unit (5) height: 35
- Shelving unit (5) width: 35
- Shelving unit (5) depth: 35
- Shelving unit (5) height: 35
- Shelving unit (5) width: 35
- Shelving unit (5) depth: 35

Technical drawing of the 1000mm high cabinet. The exploded view shows the top panel being inserted into the main cabinet body. Dimensions include a top panel width of  $\geq 550$ , a depth of  $560 \pm 8$ , and a total height of  $\geq 600$ . The assembled view shows a cabinet with a width of 595.


Arbeitsplattenüberstand  $\leq 29$  mm

1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm, 3) Wasserzulaufschlauch (Edelstahl), L=2.000 mm, 4) Wasserablaufschlauch (Kunststoff), L=3.000 mm, Das aufsteigende Ende des Wasserablaufschlauches bis zum Anschluss an den Siphon darf nicht höher als 500 mm sein., 5) Lüftungsausschnitt min. 180 cm<sup>2</sup>, 6) kein Anschluss in diesem Bereich


## DGC 7865 HC Pro

Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss


zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisethermometer + HydroClean.



Verschraubung DGC XXL, Skizze



DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, Skizze



Seitenansicht DGC XXL, Skizze

\*22 mm – Glas, \*23,3 mm – Edelstahl