

DGM 7340

Dampfgarer mit Mikrowelle

für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung.



- Großes Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Gleichmäßige und schnelle Mikrowellen-Ergebnisse – Quick & Gentle
- Gelinggarantie für jede Speise – Automatikprogramme
- Verkürzte Garzeiten durch Kombination von Dampf mit Mikrowelle

EAN: 4002516115694 / Materialnummer: 11106480 / Alte Materialnummer: 23734044D

Allgemeine Informationen

Modellbezeichnung	DGM 7340
Materialnummer Hersteller	11106480
EAN-Nummer	4002516115694
Marketingklasse	Gold

Bauform und Design

ContourLine

•

Gerätetyp und Design

Dampfgarer mit Mikrowelle

•

Gerätefarbe

Edelstahl/CleanSteel

Genussvorteile

Quick & Gentle

•

Externe Dampferzeugung

•

Menügaren ohne Geschmacksübertragung

•

Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses

•

Warmhalten

•

Betriebsarten

Dampfgaren

•

Mikrowelle

•

Schnellgaren

•

Eco-Dampfgaren

•

Auftauen

•

Erhitzen

•

Automatikprogramme

•

Länderspezifische Automatikprogramme

•

Spezialanwendungen

•

Bedienkomfort

Vernetzung mit Miele@home

•

Display

DirectSensor

SoftOpen

•

MultiLingua

•

Popcorn-Funktion

•

Mengenunabhängiges Garen

•

Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig

•

Menügaren

•

Dampfreduktion vor Garzeitende

•

Tageszeitanzeige

•

Anzeige Datum

•

Kurzzeitwecker

•

Programmierung Garzeitanfang

•

Programmierung Garzeitende

•

Programmierung Garzeitdauer

•

Ist-Temperaturanzeige

•

Soll-Temperaturanzeige

•

Signalton bei Erreichen der Solltemperatur

•

Vorschlagstemperatur

•

Quick-Mikrowelle

•

DGM 7340

Dampfgarer mit Mikrowelle

für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung.



EAN: 4002516115694 / Materialnummer: 11106480 / Alte Materialnummer: 23734044D

Eigene Programme	•
Individuelle Einstellungen	•
Smart Extras	
Rezepte	•
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Push-Nachrichten	•
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Effizienz	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Externer Dampferzeuger	•
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	•
Pflegeprogramm Einweichen	•
Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter	•
Herausnehmbare Aufnahmegitter	•
Entkalken	•
CleanGlass Tür	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
DualSteam	•
Frischwassertank Volumen in l	1,5
Entnahme Frischwassertank mit Push2Release Mechanismus	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	40
Anzahl der Einschubebenen	4
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 455 x 569
Türanschlag	unten
Garraumbeleuchtung	2 LED-Spots
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	80 /150 /300 /450 /600 /850 /1000

DGM 7340
Dampfgarer mit Mikrowelle
für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung.




EAN: 4002516115694 / Materialnummer: 11106480 / Alte Materialnummer: 23734044D

Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe max. in mm	452
Niscentiefe in mm	550
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 455 x 569
Gewicht in kg	30,6
Gesamtanschlusswert in kW	3,30
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter DGG 50 40	1
Stellrost	1
Glasschale DMGS 100 30	1
Entkalkungstabletten	2
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	☐☐☐☐☐☐☐☐, ☐☐, ☐☐☐☐, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, ☐☐☐☐, ☐☐☐☐, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar

DGM 7340


Dampfgarer mit Mikrowelle

für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung.




DG2740, DG7140, DGM7340, H2760B/BP, H7140BM, H7x64B/BP, H73x60B/BP Skizze


1) 474 mm, 2) 360 mm, 3) 43 mm, 4) 22,5 mm, 5) 53,75 mm



Einbau DG, DGM, DGC XL, ESW7x20, Skizze,




Seitenansicht, DG, DGM, ESW7x20 Skizze




Installation, ESW7x20, DGM7x4x Skizze

1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm, 3) Lüftungsauschnitt min. 180 cm², 4) kein Anschluss in diesem Bereich




Einbau_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010 Skizze




Seitenansicht_DG_DGM_ESW7x10_EVS7010, Skizze


A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl



DG7xxx, DGM7xxx, Skizze



Einbau DG DGM DGC XL Unterbau, Skizze




Verschraubung DG DGM, Skizze


DGM 7340

Dampfgarer mit Mikrowelle

für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung.




Einbauzeichnung DG DGM, Skizze



Seitenansicht DG DGM, Skizze

22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl



Installation DGM, Skizze

- 1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) Wasserzulaufschlauch, L=2000 mm, 3) Lüftungsausschnitt min. 180 cm², 4) kein Anschluss in diesem Bereich