

G 5540 SCU SL Active

Unterbau-Geschirrspüler 45cm

E | 45 dB | Besteckschublade | Comfort Körbe | QuickPowerWash | Startvorwahl



- Getestet auf 20 Jahre Lebensdauer*
- Passt in jede Nische – der platzsparende Geschirrspüler für kompakte Küchen
- Flexible Korbgestaltung, abgestimmt auf Ihren Alltag – Comfort Körbe
- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde – QuickPowerWash
- Dank Startvorwahl können Sie den Spülbeginn bis zu 24 h im Voraus bestimmen
- Besonders leichtes Türöffnen und -schließen – ComfortClose

* Während der Entwicklungsphase der Geschirrspülerreihen G 5000 und G 7000 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5.600 Spülgängen (= 280 Spülgänge im Jahr über einen Zeitraum von 20 Jahren) in div. Programmen getestet. Mehr unter: miele.com/20years



EAN: 4002516602903 / Materialnummer: 12142700 / Alte Materialnummer: 21554037D

Allgemeine Informationen

Modellbezeichnung	G 5540 SCU SL Active
Materialnummer Hersteller	12142700
EAN-Nummer	4002516602903
Marketingklasse	Silver

Bauart

Unterbau-Geschirrspüler	•
-------------------------	---

Design

Blendenfarbe	Edelstahl CleanSteel
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	7-Segment Display
Displayfarbe	Gelb

Komfort

Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	akustisch

Effizienz

Energieeffizienzklasse (A-G)	E
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,1
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,70
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	70
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,45
Dauer des Eco-Programms in Minuten	295
Leistungsaufnahme bei Zeitvorwahl in W	1,00
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,30
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand in W	0,30
Anzahl Maßgedecke	9
Geräuschemissionsklasse	C
Geräuschemission in dB(A)	45
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•

Ergebnisqualität

Frishwasserspüler	•
Wasser-Enthärtungssystem	Allbereichsenthärter bis 70°dH, Bedarfsgerechter Salzverbrauch

Spülprogramme

QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•

G 5540 SCU SL Active

Unterbau-Geschirrspüler 45cm

E | 45 dB | Besteckschublade | Comfort Körbe | QuickPowerWash | Startvorwahl




EAN: 4002516602903 / Materialnummer: 12142700 / Alte Materialnummer: 21554037D

Fein	•
Spüloptionen	
Kurz	•
Express	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	Besteckschublade
Korbgestaltung	Comfort 45 cm
Sicherheit	
Waterproof-System	•
Kindersicherung	•
Technische Daten	
Nischenbreite minimal in mm	450
Nischenbreite maximal in mm	450
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Nischentiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	448
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	41,6
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	150,00
Länge Wasserablaufschlauch in m	150,00
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Mitgeliefertes Zubehör	
Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder 3 Packungen (je 60 Stück) zu einem Sonderpreis	•

G 5540 SCU SL Active


Unterbau-Geschirrspüler 45cm

E | 45 dB | Besteckschublade | Comfort Körbe | QuickPowerWash | Startvorwahl



G7000, unterbau, Einbauskizze, 45cm (Skizze)

1) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz
Sockelhöhe – 1 (Material-Nr. 6.394.761)



G7000, unterbau, Einbauskizze, 45cm (Skizze)