

G 5611 SCU Active

Unterbau-Geschirrspüler

A | 45 dB | Besteckschublade | Comfort Körbe | QuickPowerWash | AutoOpen



- Getestet auf 20 Jahre Lebensdauer*
- Höchste Energieeffizienzklasse A – Sie sparen Energie und schonen die Umwelt
- Flexible Korbgestaltung, abgestimmt auf Ihren Alltag – Comfort Körbe
- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde – QuickPowerWash
- Alles restlos trocken – Die Miele AutoOpen-Trocknung
- Dank Startvorwahl können Sie den Spülbeginn bis zu 24 h im Voraus bestimmen

* Während der Entwicklungsphase der Geschirrspülerreihen G 5000 und G 7000 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5.600 Spülgängen (= 280 Spülgänge im Jahr über einen Zeitraum von 20 Jahren) in div. Programmen getestet. Mehr unter: miele.com/20years



EAN: 4002516903413 / Materialnummer: 12845570 / Alte Materialnummer: 21561137D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	G 5611 SCU Active
Materialnummer Hersteller	12845570
EAN-Nummer	4002516903413
Marketingklasse	Silver
Bauart	
Unterbau-Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	Edelstahl CleanSteel
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	7-Segment Display
Displayfarbe	Gelb
Komfort	
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	Display
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,2
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,54
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,30
Dauer des Eco-Programms in Minuten	258
Leistungsaufnahme bei Zeitvorwahl in W	1,00
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,30
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand in W	0,30
Anzahl Maßgedecke	14
Geräuschemissionsklasse	C
Geräuschemission in dB(A)	45
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
AutoOpen-Trocknung	•
Wasser-Enthärtungssystem	Allbereichsenthärter bis 70°dH, Bedarfsgerechter Salzverbrauch, BrilliantGlass Care
BrilliantGlassCare	•
Spülprogramme	
QuickPowerWash	•

G 5611 SCU Active

Unterbau-Geschirrspüler

A | 45 dB | Besteckschublade | Comfort Körbe | QuickPowerWash | AutoOpen



EAN: 4002516903413 / Materialnummer: 12845570 / Alte Materialnummer: 21561137D

ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
Fein	•
Spüloptionen	
Express	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	Besteckschublade
FlexCare-Tassenauflage	1
Korbgestaltung	Comfort
Sicherheit	
Waterproof-System	•
Kindersicherung	•
Technische Daten	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Nischentiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	45,0
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	150,00
Länge Wasserablaufschlauch in m	150,00
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Mitgeliefertes Zubehör	
Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder 3 Packungen (je 60 Stück) zu einem Sonderpreis	•

G 5611 SCU Active

Unterbau-Geschirrspüler

A | 45 dB | Besteckschublade | Comfort Körbe | QuickPowerWash | AutoOpen



G7000, unterbau, Einbauskizze, 60cm (Skizze)

1) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz
Sockelhöhe – 1 (Material-Nr. 6.394.761)