
Marke	hansgrohe
Artikelname	**Tecturis S** Einhebel-Wannenmischer bodenstehend
Art.-Nr.	73440000
Oberfläche	Chrom
Pos.	1

Produktbild



Maßzeichnung



Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Stabhandbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
- 2 Verbraucher
- Druckumsteller Select mit automatischer Rückstellung
- Ausladung: 194 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: Rain, MonoRain
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 21 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 21 l/min
- max. Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 14 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: Grundkörper
- Standmontage
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Durchflussklasse: O, B

Technologie




Strahlarten




Marke	hansgrohe
Artikelname	**Tecturis S** Einhebel-Wannenmischer bodenstehend
Art.-Nr.	73440000
Oberfläche	Chrom
Pos.	1

Durchflussdiagramm



Marke	hansgrohe
Artikelname	**Tecturis S** Einhebel-Wannenmischer bodenstehend
Art.-Nr.	73440000
Oberfläche	Chrom
Pos.	1

Explosionszeichnung für Baujahr: >05/25



Marke	hansgrohe
Artikelname	**Tecturis S** Einhebel-Wannenmischer bodenstehend
Art.-Nr.	73440000
Oberfläche	Chrom
Pos.	1

Ersatzteilliste für Baujahr: >05/25

Pos.	Beschreibung	Art.nr.
1	Luftsprudler M24x1 (38 l/min)	93965000
2	Serviceschlüssel	95661000
3	Griff	87120000
4	Griffstopfen	93735460
5	Rosette	87121000
6	Mutter	93995000
7	O-Ring 35x1,5	92114000
8	Kartusche kpl.	93895000
9	Handbrause	28532000
10	Siebdichtung	94246000
11	Futter	92858000
12	Druckknopf	94369000
13	Madenschraube M4x6	97767000
14	Umsteller kpl.	94368000
15	O-Ring 17x1,5	98137000
16	O-Ring 12x1,5	98430000
17	O-Ring 15x1,5	92118000
18	Dekorring	87860460
19	Anschlußnippel	95392000
20	O-Ring 14x2	98129000
21	Dichtung	98058000
22	Brauseschlauch Isiflex'B 1,25 m	28272000
23	Rosette	94038000
24	Zylinderschraube M10x35	97670000
25	O-Ring 29x3	98371000
26	O-Ring 44x2,5	98162000
27	O-Ring 7x2	98419000
a	Grundset	10452180
b	Verlängerung 60 mm	93882000