
Marke	hansgrohe
Artikelname	**Tecturis S** Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine CoolStart EcoSmart+ mit Push-Open Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	73320000
Oberfläche	Chrom
Pos.	1

Produktbild



Maßzeichnung



Merkmale


- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone: 110
- Ausladung: 130 mm
- Auslaufhöhe: 112 mm
- Griffvariante: Pingriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1¼
- Material Ablaufgarnitur: Metall
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Kaltwasser in Griff-Grundstellung
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

Technologie

Comfort Zone | AirPower | Eco Smart+ | CoolStart


Marke	hansgrohe
Artikelname	**Tecturis S** Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine CoolStart EcoSmart+ mit Push-Open Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	73320000
Oberfläche	Chrom
Pos.	1

Durchflussdiagramm



Marke	hansgrohe
Artikelname	**Tecturis S** Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine CoolStart EcoSmart+ mit Push-Open Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	73320000
Oberfläche	Chrom
Pos.	1

Explosionszeichnung für Baujahr: >06/23



Marke	hansgrohe
Artikelname	**Tecturis S** Einhebel-Waschtischmischer 110 Fine CoolStart EcoSmart+ mit Push-Open Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	73320000
Oberfläche	Chrom
Pos.	1

Ersatzteilliste für Baujahr: >06/23

Pos.	Beschreibung	Art.nr.
1	Griff	94999000
2	Griffstopfen	93735460
3	Madenschraube M5x5	98446000
4	Rosette	94987000
5	Mutter	94989000
6	O-Ring 28x1,5	98421000
7	O-Ring 29x2	98391000
8	Kartusche kpl.	93760000
9	Dichtung	93383000
10	Luftsprudler kpl.	87100000
11	Serviceschlüssel	93750000
12	Flachdichtung	98749000
13	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000
14	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
15	O-Ring 6,6x1,6	93019000
a	Push-Open Ablaufgarnitur	50100000
b	Rosette für vertauschte Anschlüsse	87494000