
Marke	hansgrohe
Artikelname	**Ecostat 1001 CL** Brausethermostat Aufputz
Art.-Nr.	13211000
Oberfläche	Chrom
Pos.	1

Produktbild



Maßzeichnung



Merkmale


- 1 Verbraucher
- Ecostop-Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 10 l/min
- Thermostatkartusche, Keramikventil 180°
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 16 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Material Griffe: Metall
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: S-Anschlüsse, G ½
- Schmutzfangsieb integriert
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: A

Technologie




Marke	hansgrohe
Artikelname	**Ecostat 1001 CL** Brausethermostat Aufputz
Art.-Nr.	13211000
Oberfläche	Chrom
Pos.	1

Durchflussdiagramm



Marke	hansgrohe
Artikelname	**Ecostat 1001 CL** Brausethermostat Aufputz
Art.-Nr.	13211000
Oberfläche	Chrom
Pos.	1

Explosionszeichnung für Baujahr: >09/19



Marke	hansgrohe
Artikelname	**Ecostat 1001 CL** Brausethermostat Aufputz
Art.-Nr.	13211000
Oberfläche	Chrom
Pos.	1

Ersatzteilliste für Baujahr: >09/19

Pos.	Beschreibung	Art.nr.
1	Griff	92836000
2	Abdeckkappe	95433000
3	Druckknopf	92848000
4	Anschlagscheibe für Temperatur Regeleinheit	95041000
5	Temperatur Regeleinheit	94282000
6	Stellscheibe und Anschlagscheibe für Absperreinheit	95042000
7	Absperreinheit	94149000
8	O-Ring 14x2	98129000
9	Anschluss Set	94285000
10	Muttern Set	96157000
11	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	93136000
12	Rückflußverhinderer	96737000
13	O-Ring 17x1,5	98137000
14	Siebdichtung	96922000
15	Rosette Ø 68 mm	96467000
16	Schalldämpfer	96429000
17	S-Anschluss Set (±12 mm)	94140000