# DGC 7845 HC Pro

## Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisenthermometer + HydroClean.



- Großes Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch + MotionReact
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Außen knusprig, innen saftig – Combigaren
- Miele@home – per WLAN vernetzbares Gerät + Mix & Match
- Leichte Reinigung – HydroClean und rostfreier Edelstahl-Garraum




EAN: 4002516632597 / Materialnummer: 12100680 / Alte Materialnummer: 23784538D

| | |
|---|---|
| **Allgemeine Informationen** | |
| Modellbezeichnung | DGC 7845 HC Pro |
| Materialnummer Hersteller | 12100680 |
| EAN-Nummer | 4002516632597 |
| Marketingklasse | Diamond |
| **Bauform und Design** | |
| Farbe | Graphitgrau |
| VitroLine | • |
| **Gerätetyp und Design** | |
| Dampfbackofen | • |
| **Genussvorteile** | |
| Schnellaufheizen | • |
| Vorheizen | • |
| Externe Dampferzeugung | • |
| Klimasensor | • |
| Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren | • |
| Menügaren ohne Geschmacksübertragung | • |
| Mix & Match | • |
| Speisenthermometer | kabellos |
| Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses | • |
| Warmhalten | • |
| CrispFunction | • |
| **Betriebsarten** | |
| Heißluft plus | • |
| Ober-/Unterhitze | • |
| Dampfgaren | • |
| Combigaren | • |
| Combigaren mit Heißluft plus | • |
| Combigaren mit Ober-/Unterhitze | • |
| Combigaren mit Grill groß | • |
| Sous-vide | • |
| Intensivbacken | • |
| Umluftgrill | • |
| Grill | • |
| Grill klein | • |
| Oberhitze | • |
| Unterhitze | • |
| Kuchen Spezial | • |
| Auftauen | • |
| Gourmet Braten | • |
| Erhitzen | • |
| Teller wärmen | • |
| Automatikprogramme | • |
| Länderspezifische Automatikprogramme | • |
| Spezialanwendungen | • |

DGC 7845 HC Pro

Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisenthermometer + HydroClean.



EAN: 4002516632597 / Materialnummer: 12100680 / Alte Materialnummer: 23784538D

| | |
|---|---|
| **Bedienkomfort** | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Display | M Touch |
| Näherungssensor MotionReact | • |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Hilfe-Funktion | • |
| Motorische Liftblende | • |
| Mengenunabhängiges Garen | • |
| Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig | • |
| Automatisches Menügaren | • |
| Dampfreduktion vor Garzeitende | • |
| Polyphone Signaltöne | • |
| Tageszeitanzeige | • |
| Anzeige Datum | • |
| Kurzzeitwecker | • |
| Programmierung Garzeitanfang | • |
| Programmierung Garzeitende | • |
| Programmierung Garzeitdauer | • |
| Ist-Temperaturanzeige | • |
| Soll-Temperaturanzeige | • |
| Signalton bei Erreichen der Solltemperatur | • |
| Vorschlagstemperatur | • |
| Eigene Programme | • |
| Sabbat Programm | • |
| Individuelle Einstellungen | • |
| **Smart Extras** | |
| Push-Nachrichten | • |
| Rezepte | • |
| Mix & Match | • |
| **Smart Extras** | |
| RemoteUpdate | • |
| Sprachsteuerung Alexa | • |
| Sprachsteuerung Google | • |
| Smart Home Integration | • |
| **Effizienz** | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D) | A+ |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W | 0,3 |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 0,8 |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 2,0 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min | 20 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |

DGC 7845 HC Pro
Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisenthermometer + HydroClean.

EAN: 4002516632597 / Materialnummer: 12100680 / Alte Materialnummer: 23784538D

| | |
|---|---|
| **Pflegekomfort** | |
| Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur | • |
| Grillheizkörper abklappbar | • |
| Externer Dampferzeuger | • |
| HydroClean | • |
| Pflegeprogramm Einweichen | • |
| Pflegeprogramm Spülen | • |
| Garraum-Trocknungsprogramm | • |
| Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter | • |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter | • |
| Entkalken | • |
| CleanGlass Tür | • |
| **Dampftechnologie und Wasserversorgung** | |
| DualSteam | • |
| Dampferzeuger Leistung in kW | 3,30 |
| DirectWater plus | • |
| DirectWater | Nein |
| Ablaufsieb | • |
| **Sicherheit** | |
| Gerätekühlsystem mit kühler Front | • |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Inbetriebnahmesperre | • |
| Wrasen-Kühlsystem | • |
| Tastensperre | • |
| **Technische Daten** | |
| Garraumvolumen in l | 47 |
| Anzahl der Einschubebenen | 3 |
| Gerätemaße (B x H x T) in mm | 595 x 456 x 569 |
| Kennzeichnung der Einschubebenen | • |
| Türanschlag | unten |
| Garraumbeleuchtung | BrilliantLight |
| Nischenbreite min. in mm | 560 |
| Nischenbreite max. in mm | 568 |
| Nischenhöhe min. in mm | 450 |
| Nischenhöhe max. in mm | 452 |
| Nischentiefe in mm | 550 |
| Gewicht in kg | 40,1 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 3,40 |
| Spannung in V | 230 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Absicherung in A | 16 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Anschlusskabel mit Netzstecker | • |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2 |
| Länge Wasserzulaufschlauch in m | 2,0 |
| Länge Wasserablaufschlauch in m | 3,0 |
| Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | |
| Universalblech mit PerfectClean HUBB 71 | 1 |

DGC 7845 HC Pro
Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisenthermometer + HydroClean.




EAN: 4002516632597 / Materialnummer: 12100680 / Alte Materialnummer: 23784538D

| | |
|---|---|
| Back- und Bratrost mit PerfectClean HBBR 71 | 1 |
| FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean HFC 71 (Paar) | 1 |
| Kabelloses Speisenthermometer | 1 |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar) | 1 |
| Gelochte Edelstahl-Garbehälter | 2 |
| Ungelochte Edelstahl Garbehälter | 1 |
| HydroClean Reiniger | 1 |
| Entkalkungstabletten | 2 |
| **Verfügbare Displaysprachen** | |
| Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua | □□□□□□□, □□, □□□□, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, □□□, □□□, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar |


DGC 7845 HC Pro

Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisenthermometer + HydroClean.





H7000 Griff, Glas, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm





Einbau DG, DGM, DGC XL, ESW7x20, Skizze,


Einbau_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010 Skizze




Einbau DG DGM DGC XL Unterbau, Skizze





DGC7x4x Einbau Hochschrank, Skizze





DGC7x45 Anschlüsse und Belüftung 45cm, Skizze

1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm, 3) Wasserzulaufschlauch (Edelstahl), L=2.000 mm, 4) Wasserablaufschlauch (Kunstoff), L=3.000 mm, Das aufsteigende Ende des Wasserablaufschlauches bis zum Anschluss an den Siphon darf nicht höher als 500 mm sein., 5) Lüftungsauschnitt min. 180 cm², 6) kein Anschluss in diesem Bereich


DGC 7845 HC Pro
Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit kabellosem Speisenthermometer + HydroClean.




DGC7x4x Schwenkbereich der Blende, Skizze



Verschraubung DGC XL, Skizze




Seitenansicht DGC XL, Skizze

A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl