ESW 7010
Grifflose Gourmet-Wärmeschublade in 14cm Höhe
zum Vorwärmen von Geschirr, zum Speisen Warmhalten und Niedertemperaturgaren.



- Der ultimative Genuss – Niedertemperaturgaren
- Immer die richtige Temperatur – vier Betriebsarten
- Komfortabel und einfach – Touch-Bedienung
- Einfachste Öffnung der Schublade – Push2open
- Sicher ist sicher – Timerfunktion mit automatischem Abschalten

EAN: 4002516128182 / Materialnummer: 11103100 / Alte Materialnummer: 30701020D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	ESW 7010
Materialnummer Hersteller	11103100
EAN-Nummer	4002516128182
Bauform und Design	
PureLine	•
VitroLine	•
Farbe	Obsidianschwarz
ArtLine	•
Grifflos	•
Gerätetyp und Design	
Gourmet-Wärmeschublade	•
Programme	
Tassen wärmen	•
Teller wärmen	•
Genussvorteile	
Vorwärmen von Geschirr	•
Warmhalten von Speisen	•
Perfekte Garergebnisse mit Niedertemperatur	•
Speisen warmhalten	•
Niedertemperaturgaren	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Bedienleiste mit Sensortasten	•
Vollauszug	•
Bedienleiste mit Symbolbeschriftung	•
Push2open	•
Stopp-Programmierung	•
Timer	•
Sabbat- und Yomtov-Programme	•
Smart Extras	
Push-Nachrichten	•
Rezepte	•
Smart Extras	
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Smart Home Integration	•
Effizienz	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetriebin min	20

ESW 7010
Grifflose Gourmet-Wärmeschublade in 14cm Höhe
zum Vorwärmen von Geschirr, zum Speisen Warmhalten und Niedertemperaturgaren.




EAN: 4002516128182 / Materialnummer: 11103100 / Alte Materialnummer: 30701020D


Pflegekomfort	
Flächenbündige Bedienleiste	•
Sicherheit	
Kühle Front	•
Antirutschauflage	•
Sicherheitsausschaltung	•
Zubehörschublade	
Fassungsvermögen	Menügeschirr für 6 Personen
Technische Daten	
Temperaturen min. in °C	40
Temperaturen max. in °C	85
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	141
Gerätetiefe in mm	570
Gesamtanschlusswert in kW	0,70
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50 - 60
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Nutzbare Innenhöhe in mm	80
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge Anschlussleitung in m	2,0
Mitgeliefertes Zubehör	
Antirutschauflage	1

ESW 7010

Grifflose Gourmet-Wärmeschublade in 14cm Höhe
zum Vorwärmen von Geschirr, zum Speisen Warmhalten und Niedertemperaturgaren.




Einbau_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010 Skizze




Seitenansicht_DG_DGM_ESW7x10_EVS7010, Skizze


A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl



Einbau_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010, Skizze




Einbau ESW7x10 EVS7010, Skizze



Installation ESW7x10, Skizze, EU, AU, GB

1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm, 3) Lüftungsauschnitt min. 180 cm², 4) kein Anschluss in diesem Bereich



Seitenansicht ESW7x10 EVS7010, Skizze