ESW 7020

Grifflose Gourmet-Wärmeschublade in 29cm Höhe
zum Vorwärmen von Geschirr, zum Speisen Warmhalten und Niedertemperaturgaren.



- Der ultimative Genuss – Niedertemperaturgaren
- Immer die richtige Temperatur – vier Betriebsarten
- Komfortabel und einfach – Touch-Bedienung
- Einfachste Öffnung der Schublade – Push2open
- Sicher ist sicher – Timerfunktion mit automatischem Abschalten

EAN: 4002516128236 / Materialnummer: 11103130 / Alte Materialnummer: 30702020D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	ESW 7020
Materialnummer Hersteller	11103130
EAN-Nummer	4002516128236
Bauform und Design	
PureLine	•
VitroLine	•
Farbe	Obsidianschwarz
ArtLine	•
Grifflos	•
Gerätetyp und Design	
Gourmet-Wärmeschublade	•
Programme	
Tassen wärmen	•
Teller wärmen	•
Genussvorteile	
Vorwärmen von Geschirr	•
Warmhalten von Speisen	•
Perfekte Garergebnisse mit Niedertemperatur	•
Speisen warmhalten	•
Niedertemperaturgaren	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Bedienleiste mit Sensortasten	•
Vollauszug	•
Bedienleiste mit Symbolbeschriftung	•
Push2open	•
Stopp-Programmierung	•
Timer	•
Sabbat- und Yomtov-Programme	•
Smart Extras	
Push-Nachrichten	•
Rezepte	•
Smart Extras	
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Smart Home Integration	•
Effizienz	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetriebin min	20

ESW 7020

Grifflose Gourmet-Wärmeschublade in 29cm Höhe
zum Vorwärmen von Geschirr, zum Speisen Warmhalten und Niedertemperaturgaren.




EAN: 4002516128236 / Materialnummer: 11103130 / Alte Materialnummer: 30702020D


Pflegekomfort	
Flächenbündige Bedienleiste	•
Sicherheit	
Kühle Front	•
Antirutschauflage	•
Sicherheitsausschaltung	•
Zubehörschublade	
Fassungsvermögen	Menügeschirr für 12 Personen
Technische Daten	
Temperaturen min. in °C	40
Temperaturen max. in °C	85
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	289
Gerätetiefe in mm	570
Gesamtanschlusswert in kW	0,70
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50 - 60
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Nutzbare Innenhöhe in mm	230
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge Anschlussleitung in m	2,0
Mitgeliefertes Zubehör	
Antirutschauflage	1
Stellrost zur Erhöhung der Stellfläche	1

ESW 7020


Grifflose Gourmet-Wärmeschublade in 29cm Höhe
zum Vorwärmen von Geschirr, zum Speisen Warmhalten und Niedertemperaturgaren.



Einbau DG, DGM, DGC XL, ESW7x20, Skizze,




Seitenansicht, DG, DGM, ESW7x20 Skizze




Installation, ESW7x20, DGM7x4x Skizze


1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm, 3) Lüftungsauschnitt min. 180 cm², 4) kein Anschluss in diesem Bereich




Einbau DGC XXL, ESW7x20 Skizze




ESW7020, Skizze, XL-Kombi-Nischenhöhe



Seitenansicht ESW7x20, Skizze



Einbau ESW7x20, Skizze



Installation ESW7x20, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm, 2) kein Anschluss in diesem Bereich, 3) Lüftungsauschnitt min. 180 cm²