# EVS 7010

## Grifflose Einbau-Vakuumierschublade in 14cm Höhe zum professionellen Vakuumieren von Lebensmitteln.



- Länger haltbar – Bevorratung und Portionieren von Lebensmitteln
- Intensive Geschmackserlebnisse – Marinieren von Lebensmitteln
- Vorbereitung von Lebensmitteln für das Sous-vide Garen
- Einfachste Handhabung – Touch-Bedienung und Vollauszug
- Einfachste Öffnung der Schublade – Push2open

EAN: 4002516128137 / Materialnummer: 11103190 / Alte Materialnummer: 30701021D

| | |
|---|---|
| **Allgemeine Informationen** | |
| Modellbezeichnung | EVS 7010 |
| Materialnummer Hersteller | 11103190 |
| EAN-Nummer | 4002516128137 |
| **Bauform und Design** | |
| PureLine | • |
| VitroLine | • |
| Farbe | Obsidianschwarz |
| ArtLine | • |
| Grifflos | • |
| **Gerätetyp und Design** | |
| Vakuumierschublade | • |
| **Programme** | |
| Vakuumieren | • |
| **Genussvorteile** | |
| Marinieren von Lebensmitteln | • |
| **Genussvorteile und Anwendungsvielfalt** | |
| Lebensmittel vakuumieren | • |
| Flüssigkeiten vakuumieren | • |
| Behälter vakuumieren | • |
| Haltbarkeit von Lebensmitteln verlängern | • |
| Vorbereiten für das Sous-vide-Garen | • |
| Lebensmittel marinieren | • |
| Lebensmittel portionieren | • |
| Originalverpackung wieder verschließen | • |
| Gläsern wieder verschließen | • |
| **Bedienkomfort** | |
| Bedienleiste mit Sensortasten | • |
| Vollauszug | • |
| Bedienleiste mit Symbolbeschriftung | • |
| Push2open | • |
| Vakuumierstärke min. in Stufen | 1 |
| Vakuumierstärke max. in Stufen | 3 |
| Anzeige Vakuumierstärke über LED | • |
| Vakuumierstärke min. für externe Behälter in Stufen | 1 |
| Vakuumierstärke max. für externe Behälter in Stufen | 3 |
| Anzeige Vakuumierstärke für externe Behälter über LED | • |
| Anzeige Schweißdauer über LED | • |
| Schweißdauer in Stufen | 1 - 3 |
| Stopp-Funktion | • |
| **Vakuumiertechnik** | |
| Edelstahl-Vakuumierkammer | • |
| **Pflegekomfort** | |
| Flächenbündige Bedienleiste | • |
| Hinweis Entfeuchtung Unterdruckpumpe | • |
| Auswechselbare Schweißbalken | • |
| **Sicherheit** | |
| Sicherheitsausschaltung | • |

EVS 7010

Grifflose Einbau-Vakuumierschublade in 14cm Höhe
zum professionellen Vakuumieren von Lebensmitteln.




EAN: 4002516128137 / Materialnummer: 11103190 / Alte Materialnummer: 30701021D


| **Technische Daten** | |
|---|---|
| Gerätebreite in mm | 595 |
| Gerätehöhe in mm | 141 |
| Fassungsvermögen in l | 8,0 |
| Gerätetiefe in mm | 570 |
| Saugleistung Pumpe in $m^3/h$ | 4 |
| Minimale Beutelgröße in mm | 250 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 0,32 |
| Maximale Beutelgröße in mm | 350 |
| Spannung in V | 230 |
| Frequenz in Hz | 50 - 60 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Nutzbare Innenhöhe in mm | 80 |
| Anschlusskabel mit Netzstecker | • |
| Länge Anschlussleitung in m | 1,8 |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | |
| Adapter zum Vakuumieren von Behältern | 1 |
| Beutelabstützung | 1 |
| Vakuumierbeutel | • |
| Anzahl Vakuumierbeutel 180 x 280 mm | 50 |
| Anzahl Vakuumierbeutel 240 x 350 mm | 50 |

EVS 7010

Grifflose Einbau-Vakuumierschublade in 14cm Höhe zum professionellen Vakuumieren von Lebensmitteln.





Einbau_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010 Skizze





Seitenansicht_DG_DGM_ESW7x10_EVS7010, Skizze


A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl




Einbau_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010, Skizze





Einbau ESW7x10 EVS7010, Skizze





Einbau EVS 7010 Unterbau, Skizze

1) Arbeitsplattenüberstand ≤ 29mm




Seitenansicht ESW7x10 EVS7010, Skizze




Installation EVS7010, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 180 cm²