K 7798 C L

Einbau-Kühlschrank 178cm Nischenhöhe
mit ActiveDoor, PerfectFresh Active und 4*Gefrierfach für maximalen Komfort.



- 5x länger frisch dank aktiver Befeuchtung – PerfectFresh Active
- Automatisches Öffnen und Schließen der Gerätetür – ActiveDoor
- Integriertes 4-Sterne-Gefrierfach
- Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung dank FlexiLight2.0
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Komfortable Entnahme dank drehbarem Glasboden – FlexiTray



EAN: 4002516748076 / Materialnummer: 12445000 /
Alte Materialnummer: 36779801EU1

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	K 7798 C L
Materialnummer Hersteller	12445000
EAN-Nummer	4002516748076
Marketingklasse	Diamond
Gerätekategorie	
Kühlschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	links
Design	
Beleuchtung Ventilator	•
Beleuchtung Frischesystem	•
Bedienkomfort	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2,0
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	PerfectFresh Active
Türöffnungshilfe	ActiveDoor
Feinverstellung Innentür	•
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Eis-/Wasserausgabe mit Frischwasseranschluss	Nein
Smart Extras	
Push-Nachrichten	•
Kühltipps	•
Kühlmodi	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Smart Home Integration	•
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperCool	•
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbat-Modus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
4 Sterne-Gefrierfach	•
Anzahl der Abstellflächen	4
davon beleuchtet	2
Anzahl Frischeschubladen	3
Trockene Rückwand	CleanSteel

Miele

K 7798 C L

Einbau-Kühlschrank 178cm Nischenhöhe
mit ActiveDoor, PerfectFresh Active und 4*Gefrierfach für maximalen Komfort.




EAN: 4002516748076 / Materialnummer: 12445000 /
Alte Materialnummer: 36779801EU1

CompactCase	•
FlexiTray	•
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	2
Innentürabsteller	5
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A – G)	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	130,67
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,35
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570
Nischenhöhe in mm min.	1777
Nischenhöhe in mm max.	1793
Nischentiefe in mm	550
Gerätemaße (B x H x T) in mm	559 x 1770 x 546
Gerätebreite in mm	559
Gerätehöhe in mm	1770
Gerätetiefe in mm	546
Gewicht in kg	73,2
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	26
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	250
davon PerfectFresh-Zone in l	98
4-Sterne-Gefrierzone in l	27
davon Kellerfach in l	250
Gesamtnutzinhalt in l	276
Lagerzeit bei Störung in h	14
Gefriervermögen in kg/24h	2,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1200
Spannung in V	220 - 240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50 - 60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	•
Sortierbox PerfectFresh	•


K 7798 C L

Einbau-Kühlschrank 178cm Nischenhöhe
mit ActiveDoor, PerfectFresh Active und 4*Gefrierfach für maximalen Komfort.




FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, K7798C R, Einbau

*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, K7798C R, Seitenansicht



K7797C L, K7797C R, K7797C R, K7798C L, K7798C R, Installation

1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm², 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich