KDN 7714 E Active
Einbau-Kühl-Gefrierkombination 178cm Nischenhöhe
mit DailyFresh ExtraCool, komfortabler LED-Beleuchtung und NoFrost.



- 2 Schübe, eine mit regelbarer Feuchtigkeit – DailyFresh ExtraCool
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Keine Vereisung des Gefriergutes – nie mehr abtauen dank NoFrost
- Lebensmittel schnell herunterkühlen dank SuperCool



EAN: 4002516531876 / Materialnummer: 11990690 /
Alte Materialnummer: 38771450EU1

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KDN 7714 E Active
Materialnummer Hersteller	11990690
EAN-Nummer	4002516531876
Marketingklasse	Silver
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Bedienkomfort	
Beleuchtung Kühlzone	LED
Frischesystem	DailyFresh
NoFrost	•
VarioRoom	•
Eis-/Wasserausgabe mit Frischwasseranschluss	Nein
Steuerung	
Bedienkonzept	EasyControl
SuperCool	•
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Party-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	3
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	2
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	3
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen	3
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A – G)	E
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	234,55
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,64
Sicherheit	
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	568
Nischenhöhe in mm min.	1772
Nischenhöhe in mm max.	1780
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	541
Gerätehöhe in mm	1772


KDN 7714 E Active
Einbau-Kühl-Gefrierkombination 178cm Nischenhöhe
mit DailyFresh ExtraCool, komfortabler LED-Beleuchtung und NoFrost.




EAN: 4002516531876 / Materialnummer: 11990690 /
Alte Materialnummer: 38771450EU1

Gerätetiefe in mm	548
Gewicht in kg	55,7
Befestigungstechnik	Festtür
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone in l	184
4-Sterne-Gefrierzone in l	76
Gesamtnutzinhalt in l	260
Lagerzeit bei Störung in h	10
Gefriervermögen in kg/24h	4,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1000
Spannung in V	220 - 240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,3
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eiswürfelschale	•

KDN 7714 E Active
Einbau-Kühl-Gefrierkombination 178cm Nischenhöhe
mit DailyFresh ExtraCool, komfortabler LED-Beleuchtung und NoFrost.




KFN7714F, KFNS7716FC, KD7714E, KD7724E, KDN7714E, KDN7724E Active, Seitenansicht



KFN7714F, KFNS7716FC, KD7714E, KD7724E, KDN7714E, KDN7724E Active, Einbau

*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



KD7713E, KD7714E, KD7724E, KDN7713E, KDN7714E, KDN7724E Active, Installation

1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2300 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm², 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich