KF 7731 D

Einbau-Kühl-Gefrierkombination 178cm Nischenhöhe
für komfortables Einlagern von Lebensmitteln, dank DynaCool und DuplexCool.



- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Reinigung der Türabsteller im Geschirrspüler – ComfortClean
- Optimale Kühlung dank zwei separater Luftkreisläufe – DuplexCool



EAN: 4002516748083 / Materialnummer: 12445010 /
Alte Materialnummer: 38773105EU1

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KF 7731 D
Materialnummer Hersteller	12445010
EAN-Nummer	4002516748083
Marketingklasse	Gold
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Bedienkomfort	
Beleuchtung Kühlzone	LED
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	DailyFresh
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
Eis-/Wasserausgabe mit Frischwasseranschluss	Nein
Smart Extras	
Kühltipps	•
RemoteUpdate	•
Kühlmodi	•
Push-Nachrichten	•
Smart Home Integration	•
Smart Extras	
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar	•
Unabhänige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	•
SuperCool	•
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbat-Modus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	5
davon teilbar (FlexiBoard)	1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	1
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	3

KF 7731 D

Einbau-Kühl-Gefrierkombination 178cm Nischenhöhe

für komfortables Einlagern von Lebensmitteln, dank DynaCool und DuplexCool.




EAN: 4002516748083 / Materialnummer: 12445010 /
Alte Materialnummer: 38773105EU1

Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	4
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen	2
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A – G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	158,80
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,43
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Netzausfallanzeige Gefrierteil	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570
Nischenhöhe in mm min.	1772
Nischenhöhe in mm max.	1788
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	541
Gerätehöhe in mm	1770
Gerätetiefe in mm	545
Gewicht in kg	59,0
Befestigungstechnik	Schlepptür
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone in l	212
4-Sterne-Gefrierzone in l	54
Gesamtnutzinhalt in l	266
Lagerzeit bei Störung in h	9
Gefriervermögen in kg/24h	4,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1400
Spannung in V	220 - 240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50 - 60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	•
Kälteakkus	•
Eiswürfelschale	•


KF 7731 D

Einbau-Kühl-Gefrierkombination 178cm Nischenhöhe
für komfortables Einlagern von Lebensmitteln, dank DynaCool und DuplexCool.




KF7731E, KF7731D, Installation

1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm², 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich



KF7731E, KF7731D, Einbau

*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



KF7731E, KF7731D, Seitenansicht