KFN 4796 AD
Stand-Kühl-Gefrierkombination
mit DailyFresh und NoFrost in 75 cm Breite für besonders viel Stauraum.



- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- Keine Vereisung des Gefriergutes – nie mehr abtauen dank NoFrost
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool
- Gedämpftes Schließen der Tür durch SoftClose
- Optimale Kühlung dank zwei getrennter Luftkreisläufe – DuplexCool



EAN: 4002516872115 / Materialnummer: 12762370 /
Alte Materialnummer: 38479610EU1

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KFN 4796 AD
Materialnummer Hersteller	12762370
EAN-Nummer	4002516872115
Marketingklasse	Gold
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	•
Bauform	
Standgerät	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Gehäusefarbe	Silber
Frontfarbe	Edelstahl CleanSteel
Bedienkomfort	
Beleuchtung Kühlzone	LED
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	DailyFresh
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Türöffnungshilfe	EasyOpen-Hebelgriff
Smart Extras	
Kühltipps	•
RemoteUpdate	•
Kühlmodi	•
Push-Nachrichten	•
Smart Home Integration	•
Smart Extras	
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Gradgenaue Einstellung	Kühl- und Gefriertemperatur
Kühlteil abschaltbar	•
Unabhänige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	•
SuperCool	•
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbat-Modus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•


KFN 4796 AD
Stand-Kühl-Gefrierkombination
mit DailyFresh und NoFrost in 75 cm Breite für besonders viel Stauraum.



EAN: 4002516872115 / Materialnummer: 12762370 /
Alte Materialnummer: 38479610EU1


Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	4
davon teilbar (FlexiBoard)	1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•
Anzahl Frischeschubladen	1
Trockene Rückwand	weiß
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	2
Innentürabsteller	4
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen	3
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A – G)	A
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	118,26
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,32
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Netzausfallanzeige Gefrierteil	•
Technische Daten	
Gerätebreite in mm	747
Gerätehöhe in mm	2015
Gerätetiefe in mm	675
Gewicht in kg	114,0
Befestigungstechnik	Festtür
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	348
4-Sterne-Gefrierzone in l	138
Gesamtnutzinhalt in l	485
Lagerzeit bei Störung in h	20
Gefriervermögen in kg/24h	10,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	34
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1400
Spannung in V	220 - 240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	•
Eiswürfelschale	•

KFN 4796 AD
Stand-Kühl-Gefrierkombination
mit DailyFresh und NoFrost in 75 cm Breite für besonders viel Stauraum.




KFN4796AD, KFN4796CD, KFN4796ED, Aufstellskizze

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



KFN4776ED, KFN4776ED C, KFN4796AD, KFN4796CD, Draufsicht

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



KFN4796AD, KFN4796CD, Installation

1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2000 mm