KFN 7934 D
Einbau-Kühl-Gefrierkombination XXL 194cm Nischenhöhe
DailyFresh I LED I NoFrost I DynaCool I SoftClose



- Bis zu 45% mehr Volumen im Kältegerät – Built-In XXL
- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Keine Vereisung des Gefriergutes – nie mehr abtauen dank NoFrost
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool



EAN: 4002516880783 / Materialnummer: 12790400 /
Alte Materialnummer: 38793400EU1

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KFN 7934 D
Materialnummer Hersteller	12790400
EAN-Nummer	4002516880783
Marketingklasse	Gold
Gerätekategorie	
Kühl-Gefrierkombination	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Beleuchtung Gefrierzone	LED
Bedienkomfort	
Beleuchtung Kühlzone	LED
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	DailyFresh
ComfortSize	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Smart Extras	
Kühltipps	•
RemoteUpdate	•
Kühlmodi	•
Push-Nachrichten	•
Smart Home Integration	•
Smart Extras	
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Steuerung	
Bedienkonzept	TouchControl
SuperCool	•
SuperFrost	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbat-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	5
Anzahl Frischeschubladen	2
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	3
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	4
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen	3

KFN 7934 D
Einbau-Kühl-Gefrierkombination XXL 194cm Nischenhöhe
DailyFresh I LED I NoFrost I DynaCool I SoftClose




EAN: 4002516880783 / Materialnummer: 12790400 /
Alte Materialnummer: 38793400EU1

Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A – G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	256,19
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,56
Sicherheit	
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil	•
Optischer Türalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	710
Nischenbreite in mm max.	718
Nischenhöhe in mm min.	1935
Nischenhöhe in mm max.	1943
Nischentiefe in mm	560
Gerätebreite in mm	708
Gerätehöhe in mm	1935
Gerätetiefe in mm	548
Gewicht in kg	73,2
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	20
Max. Türfrontgewicht Gefrierteil in kg	19
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	284
4-Sterne-Gefrierzone in l	98
Gesamtnutzinhalt in l	382
Lagerzeit bei Störung in h	13
Gefriervermögen in kg/24h	10,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	33
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1000
Spannung in V	220 - 240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,3
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	•
Eiswürfelschale	•


KFN 7934 D

Einbau-Kühl-Gefrierkombination XXL 194cm Nischenhöhe

DailyFresh I LED I NoFrost I DynaCool I SoftClose




KFN7934D, XXL built-in, Seitenansicht



KFN7934D, XXL built-in, Einbau

*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch., **Miele hat unterschiedliche Kältegeräte mit unterschiedlichen Spaltlagen im Sortiment. Um die Flexibilität bei einem späteren Geräteaustausch zu erhöhen, empfehlen wir eine Höhe der unteren Möbelfront zwischen 696 und 706 mm. Die Position des Türspaltes kann sich durch den Geräteaustausch verschieben., 1 = 20 kg, 2 = 19 kg



KFN7934D, XXL built-in, Installation

1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2300 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm², 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich