
KM 6013
Herdgesteuertes Elektrokochfeld
574 mm | 4 Kochzonen inkl. Bräterzone und Vario-Zone




- Ansprechendes Design – 574 mm breit mit umlaufendem Rahmen
- Besonders flexibel – 4 Kochzonen inkl. 1 Bräter- und 1 Vario-Zone
- Sicher – Restwärmeanzeige für jede Kochzone

EAN: 4002514232201 / Materialnummer: 06910460 / Alte Materialnummer: 26601350D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KM 6013
Materialnummer Hersteller	06910460
EAN-Nummer	4002514232201
Marketingklasse	Silver
Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Kombiniert mit Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	•
Bedruckungsdesign	Dekor basaltgrau
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 120 / Ø 210
Max. Leistung in W	750/2200
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten rechts
Art	Koch-/Bräterzone
Größe in mm	Ø 170 / 170x265
Max. Leistung in W	1500/2400
4. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne rechts
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
Bedienkomfort	
Kochzonenerweiterung	•
Displayfarbe	Rot
Bedienung über Knebel	•
Effizienz	
Restwärmenutzung	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Restwärmeanzeige	•

KM 6013
Herdgesteuertes Elektrokochfeld
574 mm | 4 Kochzonen inkl. Bräterzone und Vario-Zone




EAN: 4002514232201 / Materialnummer: 06910460 / Alte Materialnummer: 26601350D

Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	41 x 574 x 504
Abmessungen in mm (Breite)	574
Abmessungen in mm (Höhe)	41
Abmessungen in mm (Tiefe)	504
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	560 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	490 mm
Gewicht in kg	8
Gesamtanschlusswert in kW	7,00 - 7,60
Spannung in V	230 - 240
Frequenz in Hz	50 - 60
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	•
Anschlusskabel	•

KM 6013

Herdgesteuertes Elektrokochfeld

574 mm | 4 Kochzonen inkl. Bräterzone und Vario-Zone



KM6012, KM6013, KM6013LPT (Skizze)

1) Einbau-Höhe, 2) Raum für Befestigungselemente und Leitungszuführung, 3) vorn