
KM 6031
Herdgesteuertes Elektrokochfeld
794 mm | 4 Kochzonen inkl. Bräterzone und Vario-Zone




- Ansprechendes Design – 794 mm breit mit umlaufendem Rahmen
- Besonders flexibel – 4 Kochzonen inkl. 1 Bräter- und 1 Vario-Zone
- Sicher – Restwärmeanzeige für jede Kochzone

EAN: 4002514232263 / Materialnummer: 06910590 /
Alte Materialnummer: 26603150D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KM 6031
Materialnummer Hersteller	06910590
EAN-Nummer	4002514232263
Marketingklasse	Silver
Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Kombiniert mit Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	•
Bedruckungsdesign	Dekor basaltgrau
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 145 / Ø 210
Max. Leistung in W	1000/2200
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten rechts
Art	Koch-/Bräterzone
Größe in mm	Ø 170 / 170x265
Max. Leistung in W	1500/2400
4. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne rechts
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 180
Max. Leistung in W	1800
Bedienkomfort	
Kochzonenerweiterung	•
Displayfarbe	Rot
Bedienung über Knebel	•
Effizienz	
Restwärmenutzung	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Restwärmeanzeige	•

KM 6031
Herdgesteuertes Elektrokochfeld
794 mm | 4 Kochzonen inkl. Bräterzone und Vario-Zone




EAN: 4002514232263 / Materialnummer: 06910590 /
Alte Materialnummer: 26603150D

Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	41 x 794 x 514
Abmessungen in mm (Breite)	794
Abmessungen in mm (Höhe)	41
Abmessungen in mm (Tiefe)	514
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Gewicht in kg	10
Gesamtanschlusswert in kW	7,60 - 8,30
Spannung in V	230 - 240
Frequenz in Hz	50 - 60
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	•
Anschlusskabel	•

KM 6031

Herdgesteuertes Elektrokochfeld

794 mm | 4 Kochzonen inkl. Bräterzone und Vario-Zone



KM6031, KM6032, KM6071 (Skizze)

1) Einbau-Höhe, 2) Raum für Befestigungselemente und Leitungszuführung, 3) vorn