KWT 4584 E
Stand-Weinlagerschrank
mit einer Temperaturzone, ActiveHumidity und Türschloss.



- Optimale Regulierung der Luftfeuchtigkeit mit ActiveHumidity
- Schutz Ihrer Wein-Highlights dank integriertem Türschloss
- Clever vernetzt für mehr Möglichkeiten – Miele@home
- -



EAN: 4002516612438 / Materialnummer: 12156930 /
Alte Materialnummer: 39458451EU1

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	KWT 4584 E
Materialnummer Hersteller	12156930
EAN-Nummer	4002516612438
Marketingklasse	Gold
Gerätekategorie	
Weinschrank	•
Bauform	
Standgerät	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Gehäusefarbe	Schwarz
Frontfarbe	Schwarz
Beleuchtung Weinzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Türöffnungshilfe	SideOpen
ActiveHumidity	•
Silence System	•
Anzahl Ablageflächen gesamt	6
Anzahl der Roste	5
Material der Roste	Metall
Vibrationsarme Lagerung	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Wine Storage Guide	•
Kühlmodi	•
Push-Nachrichten	•
Smart Home Integration	•
ActiveHumidity	•
Smart Extras	
Sprachsteuerung Alexa	•
Sprachsteuerung Google	•
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Anzahl Temperaturzonen	1
Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C	5
Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C	20
Sabbat-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
Trockene Rückwand	grau
Effizienz	
Energieeffizienzklasse (A – G)	E
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	95,36
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,26
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•


KWT 4584 E
Stand-Weinlagerschrank
mit einer Temperaturzone, ActiveHumidity und Türschloss.



EAN: 4002516612438 / Materialnummer: 12156930 /
Alte Materialnummer: 39458451EU1


Türschloss	•
Akustischer Türalarm	•
Akustischer Temperaturalarm	•
Optischer Türalarm	•
Optischer Temperaturalarm	•
Technische Daten	
Gerätebreite in mm	597
Gerätehöhe in mm	1884
Gerätetiefe in mm	764
Gewicht in kg	74,8
Klimaklasse	SN-T
Weinzone in l	433
Gesamtnutzinhalt in l	434
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	229 Flaschen
Luftschallemissionsklasse (A-D)	C
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	38
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1500
Spannung in V	220 - 240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50 - 60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Mitgeliefertes Zubehör	
Active AirClean Filter	•

KWT 4584 E
Stand-Weinlagerschrank
mit einer Temperaturzone, ActiveHumidity und Türschloss.




KWT4584E sw, Rioja, Aufstellskizze

Maß mit Wandabstandhaltern



KWT4584E sw, Rioja, Draufsicht



KWT4584E sw, Rioja, Installation

1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L = 2200 mm