M 2230 SC

Einbau-Mikrowellengerät

mit seitlich liegender Sensorbedienung für eine komfortable Handhabung.



- 7-Segment-Display mit Sensorbedienung – EasySensor
- Perfektes Auftauen und Garen – Automatikprogramme
- Speisen bleiben genussfertig – Warmhalteautomatik
- Perfekte und energiesparende Ausleuchtung – LED-Beleuchtung

EAN: 4002516115267 / Materialnummer: 11103410 / Alte Materialnummer: 24223020D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	M 2230 SC
Materialnummer Hersteller	11103410
EAN-Nummer	4002516115267
Marketingklasse	Silver
Bauform und Design	
Farbe	Obsidianschwarz
Active	•
SideControl	•
Gerätetyp und Design	
Mikrowelle	•
Genussvorteile	
Warmhalten	•
Betriebsarten	
Mikrowelle	•
Automatikprogramme	•
Bedienkomfort	
Display	EasySensor
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Quick-Mikrowelle	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz	
Nachtabschaltung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Pflegekomfort	
Edelstahl-Garraum	•
Sicherheit	
Inbetriebnahmesperre	•
Sicherheitsschalter	•
Sicherheitssperre "Door"-Hinweis	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	17
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 372 x 310
Garraumbeleuchtung	1 LED-Spot
Türanschlag	links
Garraumhöhe in cm	20,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	27,2
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	80 /150 /300 /450 /600 /700 /800
Mikrowellenleistung maximal in W	800
Nischenbreite min. in mm	562
Nischenbreite max. in mm	568

M 2230 SC
Einbau-Mikrowellengerät
mit seitlich liegender Sensorbedienung für eine komfortable Handhabung.




EAN: 4002516115267 / Materialnummer: 11103410 / Alte Materialnummer: 24223020D

Nischenhöhe min. in mm	350
Nischenhöhe max. in mm	362
Nischentiefe in mm	310
Gewicht in kg	14,4
Nischenunabhängige Belüftung	•
Gesamtanschlusswert in kW	1,25
Spannung in V	220 - 240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge Anschlussleitung in m	1,60
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Drehteller	1

M 2230 SC


Einbau-Mikrowellengerät

mit seitlich liegender Sensorbedienung für eine komfortable Handhabung.




M2230SC, Skizze

1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung L=1.600 mm, 3) Kein Anschluss in diesem Bereich




M223xSC, Skizze


1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung L=1.600 mm, 3) Kein Anschluss in diesem Bereich




M223xSC, Skizze




M223xSC, Skizze




M223xSC, Skizze




Seitenansicht M223xSC, AB45-2, Skizze



M223xSC, AB45-2, Skizze




M223xSC, AB42-1, Skizze




M223xSC, AB42-1, Skizze


M 2230 SC
Einbau-Mikrowellengerät
mit seitlich liegender Sensorbedienung für eine komfortable Handhabung.




M223xSC, AB38-1, Skizze




M223xSC, AB38-1, Skizze




M223xSC, AB36, Skizze



M223xSC, AB36, Skizze



M22xxSC, Skizze



M22xxSC, Skizze