# M 2234 SC

Einbau-Mikrowellengerät

mit seitlich liegender Sensorbedienung für eine komfortable Handhabung.




- 7-Segment-Display mit Sensorbedienung – EasySensor
- Optimale und gleichmäßige Bräunung – integrierter Quarzgrill
- Perfektes Auftauen und Garen – Automatikprogramme
- Speisen bleiben genussfertig – Warmhalteautomatik
- Perfekte und energiesparende Ausleuchtung – LED-Beleuchtung

EAN: 4002516115328 / Materialnummer: 11103460 / Alte Materialnummer: 24223420D

| | |
|---|---|
| **Allgemeine Informationen** | |
| Modellbezeichnung | M 2234 SC |
| Materialnummer Hersteller | 11103460 |
| EAN-Nummer | 4002516115328 |
| Marketingklasse | Silver |
| **Bauform und Design** | |
| Farbe | Obsidianschwarz |
| Active | • |
| SideControl | • |
| **Gerätetyp und Design** | |
| Mikrowelle | • |
| **Genussvorteile** | |
| Warmhalten | • |
| Quarzgrill | • |
| **Betriebsarten** | |
| Mikrowelle | • |
| Grill | • |
| Kombinationsbetrieb Mikrowelle / Grill | • |
| Automatikprogramme | • |
| **Bedienkomfort** | |
| Display | EasySensor |
| Tageszeitanzeige | • |
| Kurzzeitwecker | • |
| Programmierung Garzeitdauer | • |
| Quick-Mikrowelle | • |
| Individuelle Einstellungen | • |
| **Effizienz** | |
| Nachtabschaltung | • |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W | 0,3 |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 0,8 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min | 20 |
| **Pflegekomfort** | |
| Edelstahl-Garraum | • |
| **Sicherheit** | |
| Gerätekühlsystem mit kühler Front | • |
| Inbetriebnahmesperre | • |
| Sicherheitsschalter | • |
| Sicherheitssperre "Door"-Hinweis | • |
| **Technische Daten** | |
| Garraumvolumen in l | 17 |
| Gerätemaße (B x H x T) in mm | 595 x 372 x 310 |
| Garraumbeleuchtung | 1 LED-Spot |
| Türanschlag | links |
| Garraumhöhe in cm | 20,2 |
| Durchmesser des Drehtellers in cm | 27,2 |
| Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung | • |

M 2234 SC
Einbau-Mikrowellengerät
mit seitlich liegender Sensorbedienung für eine komfortable Handhabung.





EAN: 4002516115328 / Materialnummer: 11103460 / Alte Materialnummer: 24223420D

| | |
|---|---|
| Mikrowellenleistungsstufen in W | 80 /150 /300 /450 /600 /700 /800 |
| Mikrowellenleistung maximal in W | 800 |
| Grillleistung in W | 800 |
| Nischenbreite min. in mm | 562 |
| Nischenbreite max. in mm | 568 |
| Nischenhöhe min. in mm | 350 |
| Nischenhöhe max. in mm | 362 |
| Nischentiefe in mm | 310 |
| Gewicht in kg | 14,4 |
| Nischenunabhängige Belüftung | • |
| Gesamtanschlusswert in kW | 1,25 |
| Spannung in V | 220 - 240 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Anschlusskabel mit Netzstecker | • |
| Länge Anschlussleitung in m | 1,60 |
| Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | |
| Grillrost | 1 |
| Gourmet-Platte | 1 |
| Drehteller | 1 |

# M 2234 SC


Einbau-Mikrowellengerät

mit seitlich liegender Sensorbedienung für eine komfortable Handhabung.





M2230SC, Skizze

1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung L=1.600 mm, 3) Kein Anschluss in diesem Bereich





M223xSC, Skizze


1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung L=1.600 mm, 3) Kein Anschluss in diesem Bereich





M223xSC, Skizze





M223xSC, Skizze





M223xSC, Skizze





Seitenansicht M223xSC, AB45-2, Skizze




M223xSC, AB45-2, Skizze





M223xSC, AB42-1, Skizze





M223xSC, AB42-1, Skizze


M 2234 SC
Einbau-Mikrowellengerät
mit seitlich liegender Sensorbedienung für eine komfortable Handhabung.




M223xSC, AB38-1, Skizze




M223xSC, AB38-1, Skizze




M223xSC, AB36, Skizze



M223xSC, AB36, Skizze



M22xxSC, Skizze



M22xxSC, Skizze