M 7140 TC
Einbau-Mikrowellengerät
im attraktiven Edelstahl-Design mit obenliegender Bedienung.



- Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor S
- Perfektes Auftauen und Garen – Automatikprogramme
- Viel Platz – 46 l Garraumvolumen und 40 cm Drehteller
- Besonders leistungsstarke Mikrowelle – 900 W
- Mit einem Tastendruck zum Ziel – Popcorntaste

EAN: 4002516115335 / Materialnummer: 11103470 / Alte Materialnummer: 24714040D

Allgemeine Informationen	
Modellbezeichnung	M 7140 TC
Materialnummer Hersteller	11103470
EAN-Nummer	4002516115335
Marketingklasse	Gold
Bauform und Design	
Farbe	Edelstahl/CleanSteel
ContourLine	•
TopControl	•
Gerätetyp und Design	
Mikrowelle	•
Genussvorteile	
Warmhalten	•
Betriebsarten	
Mikrowelle	•
Automatikprogramme	•
Bedienkomfort	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Popcorn-Funktion	•
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Quick-Mikrowelle	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz	
Nachtabschaltung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,3
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Edelstahl-Garraum	•
CleanGlass Tür	•
Sicherheit	
Inbetriebnahmesperre	•
Sicherheitsschalter	•
Sicherheitssperre "Door"-Hinweis	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	46
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 456 x 560
Garraumbeleuchtung	1 LED-Spot

M 7140 TC
Einbau-Mikrowellengerät
im attraktiven Edelstahl-Design mit obenliegender Bedienung.




EAN: 4002516115335 / Materialnummer: 11103470 / Alte Materialnummer: 24714040D


Türanschlag	unten
Garraumhöhe in cm	23,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	40,6
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	80 /150 /300 /450 /600 /750 /900
Mikrowellenleistung maximal in W	900
Nischenbreite min. in mm	562
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe max. in mm	452
Nischentiefe in mm	550
Gewicht in kg	28,3
Nischenunabhängige Belüftung	•
Gesamtanschlusswert in kW	1,6
Spannung in V	220 - 240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge Anschlussleitung in m	2,10
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Drehteller	1
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	□□□□□□□, □□, □□□□, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, □□□, □□□, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar

M 7140 TC


Einbau-Mikrowellengerät
im attraktiven Edelstahl-Design mit obenliegender Bedienung.



M7140TC, M724xTC, Skizze




M7140TC, M724xTC, Skizze




M7140TC, M724xTC, Skizze

22 mm – Glas, 23.3 mm – Edelstahl




M7140TC, M724xTC, Skizze

1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung L=1.600 mm, 3) Kein Anschluss in diesem Bereich



M7140TC, M724xTC, Skizze

1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung L=1.600 mm, 3) Kein Anschluss in diesem Bereich



M7140TC, M724xTC, Skizze