# M 7244 TC
## Einbau-Mikrowellengerät
## im perfekt kombinierbaren Design mit obenliegender Bedienung.




- Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor S
- Optimale und gleichmäßige Bräunung – integrierter Quarzgrill
- Perfektes Auftauen und Garen – Automatikprogramme
- Viel Platz – 46 l Garraumvolumen und 40 cm Drehteller
- Mit einem Tastendruck zum Ziel – Popcorntaste

EAN: 4002516115366 / Materialnummer: 11103650 / Alte Materialnummer: 24724420D

| | |
|---|---|
| **Allgemeine Informationen** | |
| Modellbezeichnung | M 7244 TC |
| Materialnummer Hersteller | 11103650 |
| EAN-Nummer | 4002516115366 |
| Marketingklasse | Gold |
| **Bauform und Design** | |
| Farbe | Obsidianschwarz |
| VitroLine | • |
| TopControl | • |
| **Gerätetyp und Design** | |
| Mikrowelle | • |
| **Genussvorteile** | |
| Warmhalten | • |
| Quarzgrill | • |
| **Betriebsarten** | |
| Mikrowelle | • |
| Grill | • |
| Kombinationsbetrieb Mikrowelle / Grill | • |
| Automatikprogramme | • |
| **Bedienkomfort** | |
| Display | DirectSensor S |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| Popcorn-Funktion | • |
| Tageszeitanzeige | • |
| Kurzzeitwecker | • |
| Programmierung Garzeitende | • |
| Programmierung Garzeitdauer | • |
| Quick-Mikrowelle | • |
| Individuelle Einstellungen | • |
| **Effizienz** | |
| Nachtabschaltung | • |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W | 0,3 |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 0,8 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min | 20 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
| **Pflegekomfort** | |
| Edelstahl-Garraum | • |
| CleanGlass Tür | • |
| **Sicherheit** | |
| Gerätekühlsystem mit kühler Front | • |
| Inbetriebnahmesperre | • |
| Sicherheitsschalter | • |
| Sicherheitssperre "Door"-Hinweis | • |


M 7244 TC
Einbau-Mikrowellengerät
im perfekt kombinierbaren Design mit obenliegender Bedienung.





EAN: 4002516115366 / Materialnummer: 11103650 / Alte Materialnummer: 24724420D

| **Technische Daten** | |
|---|---|
| Garraumvolumen in l | 46 |
| Gerätemaße (B x H x T) in mm | 595 x 456 x 560 |
| Garraumbeleuchtung | 1 LED-Spot |
| Türanschlag | unten |
| Garraumhöhe in cm | 23,2 |
| Durchmesser des Drehtellers in cm | 40,6 |
| Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung | • |
| Mikrowellenleistungsstufen in W | 80 /150 /300 /450 /600 /750 /900 |
| Mikrowellenleistung maximal in W | 900 |
| Grillleistung in W | 1500 |
| Nischenbreite min. in mm | 562 |
| Nischenbreite max. in mm | 568 |
| Nischenhöhe min. in mm | 450 |
| Nischenhöhe max. in mm | 452 |
| Gerätemaße (B x H x T) in mm | 595 x 456 x 560 |
| Gewicht in kg | 29,1 |
| Nischenunabhängige Belüftung | • |
| Gesamtanschlusswert in kW | 1,6 |
| Spannung in V | 220 - 240 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Anschlusskabel mit Netzstecker | • |
| Länge Anschlussleitung in m | 2,10 |
| Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
| **Mitgeliefertes Zubehör** | |
| Grillrost | 1 |
| Gourmet-Platte | 1 |
| Drehteller | 1 |
| **Verfügbare Displaysprachen** | |
| Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua | □□□□□□□□, □□, □□□□, deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, □□□, □□□, hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, português, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar |


# M 7244 TC
Einbau-Mikrowellengerät
im perfekt kombinierbaren Design mit obenliegender Bedienung.




M7140TC, M724xTC, Skizze





M7140TC, M724xTC, Skizze





M7140TC, M724xTC, Skizze

22 mm – Glas, 23.3 mm – Edelstahl





M7140TC, M724xTC, Skizze

1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung L=1.600 mm, 3) Kein Anschluss in diesem Bereich




M7140TC, M724xTC, Skizze

1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung L=1.600 mm, 3) Kein Anschluss in diesem Bereich




M7140TC, M724xTC, Skizze